



Geberit Sigma50 tipka za aktiviranje, pravougaona, dvokoličinsko ispiranje, boja metala mesing



Primer slike



NAMENE

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

PREDNOSTI

- Čeono aktiviranje
- Tipke za aktiviranje i pričvrсна ploča sa slojem easy-to-clean
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

TEHNIČKI PODACI

Sila aktiviranja (N) maks.	20 N
Oblik tastera	četrvtasto

OBIM ISPORUKE

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

DODATNA OPREMA

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm

INFO

- Prirodni proizvodi mogu da se razlikuju po boji i strukturi
- Vreme isporuke 6 nedelja

<i>Br. art.</i>	<i>Boja / površina</i>	<i>Materijal proizvoda</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Model</i>
115.672.00.2	Pričvrсна ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: prilagođeno kupcu	cink liven pod pritiskom	24.6	16.4	1	dvokoličinsko ispiranje
115.672.11.2	Pričvrсна ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: bela / sjajna	cink liven pod pritiskom / plastika	24.6	16.4	1.3	dvokoličinsko ispiranje
115.672.DW.2	Pričvrсна ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: crno / sjajna	cink liven pod pritiskom / plastika	24.6	16.4	1.3	dvokoličinsko ispiranje
115.672.JM.2	Pričvrсна ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: mustang škrljac	cink liven pod pritiskom / škrljevac (prirodni proizvod)	24.6	16.4	1.4	dvokoličinsko ispiranje
115.672.JV.2	Pričvrсна ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: dizajn betona	cink liven pod pritiskom / keramika	24.6	16.4	1.4	dvokoličinsko ispiranje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B cm	H cm	T cm	Model
115.672.JX.2	Pričvrсна ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean Pokrivna ploča: orahovina, američka	cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod)	24.6	16.4	1.4	dvokoličinsko ispiranje
115.672.QF.2	Pričvrсна ploča, Pокrivna ploča, Taster: mesing / četkano, sa slojem easy-to- clean	cink liven pod pritiskom / mesing	24.6	16.4	1.2	dvokoličinsko ispiranje