

WPC 120 UF

WPC 120 UF jedinica za filtraciju vode sa četvorostepenim sistemom ultrafiltracije. Pouzdano uklanja čestice, bakterije, viruse i druge zagađivače. Idealan za uslove nepoznatog kvaliteta vode iz vodovoda.



Kataloški br.

1.024-754.0

Tehnički podaci

4054278926025

Ulazni pritisak vode	bar	1 - 4
Priključak za vodu		3/8"
Kapacitet filtera	l	2500
Maks. ulazna temperatura	°C	5 - 38
Protok	l/h	120
Boja		bela
Težina bez pribora	kg	5,7
Težina sa ambalažom	kg	8
Dimenzije (D × Š × V)	mm	377 × 168 × 421

Opseg isporuke

Predfiltracija

Ultra filter „Hy-Protect“

Naknadna zaštita

**Pouzdana zaštita od štetnih materija u vodi za piće**

- Tri snažna filtera za maksimalnu sigurnost u uslovima nepoznatog kvaliteta vode.
- Pouzdano eliminiše загаđivače poput bakterija, virusa, hlora, teških metala i tragova lekova.
- Poboljšava ukus vode za piće.

**Jednostavna instalacija i održavanje**

- Zamena filtera je brza i jednostavna zahvaljujući bajonet sistemu i magnetnim kopčama na poklopcu.
- Jednostavno povezivanje na vodovod. Adapter i slavina su uključeni.

**Visok kapacitet**

- Niski troškovi servisiranja zahvaljujući retkim zamenama filtera zbog kapaciteta od 2.500 litara.

PRIBOR WPC 120 UF 1.024-754.0



		Kataloški br.		
SISTEMI ZA FILTRIRANJE VODE				
Pre-Pure filter	1	2.644-302.0	Pre-Pure filter predstavlja prvu i drugu fazu filtriranja od ukupno četiri koje ima naš Kärcher WPC 120 UF sistem vodenih filtera.	■
Hy-Protect filter	2	2.644-303.0	Hy-Protect ultrafilter predstavlja treću fazu filtriranja od ukupno četiri koje ima naš Kärcher WPC 120 UF sistem vodenih filtera.	■
Post-Protect filter	3	2.644-304.0	Post-Protect filter predstavlja četvrtu fazu filtriranja od ukupno četiri koje ima naš WPC 120 UF sistem vodenih filtera i daje prijatan ukus.	■

■ Sadržano u obimu isporuke