

AF 30

AF 30 prečišćivač vazduha s automatskim načinom rada, ekranom, H13 filtracijom i filtracijom s aktivnim ugljenom uklanja patogene, alergene i mirise u prostorijama veličine od 30 do 40 m².



Kataloški br.

1.024-821.0

- Prikladan za prostorije od 30 do 40 m², maks. protok vazduha 320 m³/h
- Laserski senzori, automatski režim, displej, HEPA i filtracija sa aktivnim ugljem

Tehnički podaci

		4054278899954
Faza	Ph	1
Napon	V	100 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60
Priključna snaga	W	36
Pogodna veličina prostorije	m ²	do 60
Propusnost vazduha	m ³ /h	max. 320
Efikasnost filtera u zavisnosti od veličine čestica		0,3 µm >= 99,95 %
Postavke napajanja		5
Boja		bela
Težina bez pribora	kg	5,8
Težina sa ambalažom	kg	7,5
Dimenzije (D × Š × V)	mm	260 × 260 × 486

Oprema


Dvostruki sistem filtera
Indikator zamene filtera
Displej za prikaz kvaliteta vazduha
Prikaz temperature
Displej za prikaz relativne vlažnosti vazduha
Pokretanje uređaja dodirrom
Automatski režim
Noćni režim
Funkcija zaključavanja
Programiranje preko tajmera

^{*)} Preporučena veličina prostorije zasniva se na 3 m visokim plafonima i tri razmene vazduha za jedan sat tokom rada u najjačem stepenu performansi.



Filter visoke zaštite 13

- Novi H13 filter za uklanjanje patogena i aerosola.
- Za vezivanje mirisa i hemijskih isparenja.



Dvostruki sistem za ulaz vazduha

- Zahvaljujući usisniku vazduha sa obe strane, zagarantovan je visok protok vazduha.



Ekran u boji

- Prikazuje temperaturu, vlažnost i kvalitet vazduha, kao i status filtera i uređaja.

PRIBOR AF 30
1.024-821.0



		Kataloški br.		
PREČIŠĆIVAČI VAZDUHA				
Set filtera AF 30	1	2.863-067.0	Veliki protok vazduha za istu takvu efikasnost: Komplet zamenskih filtera za prečišćivač vazduha AF 30 sadrži H13 filterski materijal i element sa aktivnim ugljem i antibakterijskim premazom.	■

■ Sadržano u obimu isporuke