

K 5 POWER CONTROL FLEX

Za veću kontrolu: K 5 Power Control Flex sa PremiumFlex crevom, G 160 K Power Control visokopritisnim pištoljem za jaku prljavštinu u dvorištu, na baštenskom nameštaju i automobilima.



Kataloški br.

1.324-700.0

- Prikaz pritiska, površinski učinak 40 m²/h
- Crevo PremiumFlex 10 m, sistem Plug 'n' Clean za nanošenje sredstva za čišćenje, teleskopska šipka
- Vario mlaznica za prskanje, strugač za prljavštinu

Tehnički podaci


		4066529122711
Napon	V	230
Frekvencija	Hz	50
Pritisak	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Protok	l/h	max. 500
Učinak po površini	m ² /h	40
Ulazna temperatura	°C	max. 40
Naznačena ulazna snaga	kW	2,1
Priključni kabl	m	5
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	12,2
Težina sa ambalažom	kg	15,9
Dimenzije (D × Š × V)	mm	405 × 306 × 584

Opseg isporuke

Visokopritisni pištolj: G 160 Q Power Control
 Vario-mlaznica
 Blaster mlaznica
 Crevo visokog pritiska: 10 m / PremiumFlex
 Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"

Oprema

Integrirana mreža za skladištenje
 Quick Connect na uređaju
 Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću: Plug 'n' Clean sistem
 Teleskopska drška
 Motor sa vodenim hlađenjem
 Integrirani vodeni filter
 Usisavanje vode



Pištolj za raspršivanje Power Control sa Quick Connect spojnicom i mlaznom cevi

- Optimalne postavke za svaku površinu. Tri postavke za pritisak i jedna za sredstvo za čišćenje.
- Puna kontrola - ručni ekran pokazuje podešene postavke.
- Quick Connect za lako povezivanje creva visokog pritiska i pribora.



PremiumFlex crevo visokog pritiska

- fleksibilno crevo obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, a samim tim i maksimalnu slobodu kretanja.
- Crevo visokog pritiska se lako namotava i odmotava bez stvaranja čvorova.



Aplikacija za dom i baštu

- Aplikacija Kärcher Home & Garden vas čini stručnjakom za čišćenje.
- Iskoristite naše opsežno znanje o Kärcheru za savršene rezultate čišćenja.
- Praktična sveobuhvatna usluga - sve informacije o uređaju, njegovoj primeni i našem servisnom portalu.

PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.		
MLAZNE CEVI				
VP 180	1	2.644-430.0	Vario Power mlazna cev VP 160 za perače pod pritiskom klasa K 4 i K 5. Kontinuirano podesiva od mlaza niskog pritiska do mlaza visokog pritiska, jednostavnim okretanjem mlazne cevi.	■
Skidač nečistoće DB 145 za K4-K5	2	2.642-728.0	Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Middle za kompresorske čistače Kärcher klasa K4 i K5. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.	■
Teleskopska mlazna cev	3	2.642-347.0	Teleskopska mlaznica (1,20 – 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.	□
TLA 4 teleskopska mlazna cev	4	2.644-190.0	Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobovima podesivim za 180°.	□
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina	5	2.644-249.0	Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.	□
Ugaona mlazna cev	6	2.638-817.0	Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobilima.	□
Jednodelni nastavak za koplje	7	2.643-240.0	Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.	□
eco!Booster 145	8	2.645-384.0	Idealno za osetljive površine – eco!Booster pruža 50% veći učinak čišćenja od standardnog Kärcher ravnog mlaza, štedeći vodu, energiju i vreme.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° za K2-K7	9	2.643-254.0	VP 180 S: Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neograničenom regulacijom pritiska i podesivim u 360° okretnim spojem idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.	□
MJ 4-in-1	10	2.644-431.0	MJ 160 4-u-1 Multi Jet sa 4 vrste mlaza za K 4 i K 5 uređaje za pranje pod pritiskom: sa rotirajućom mlaznicom, visokopritisnim ravnim mlazom, mlazom za deterdžent i širokim ravnim mlazom.	□
VISOKOPRITISNI PIŠTOLJI				
G 160 Q pištolj	11	2.644-327.0	Visokopritisni pištolj za raspršivanje za sve kompresorske čistače Kärcher Power Control i Full Control klase K4 do K5. Na displeju prikazuje različite faze pritiska i režim deterdženta.	■
G 180 Q PC	12	2.644-434.0	Pištolj za prskanje G 180 Q COMFORT!Hold za perače pod pritiskom obezbeđuje maksimalnu udobnost smanjenjem sile držanja.	□
ČISTAČI POVRŠINA				
PS 30 Plus brisač za površinski čistač	13	2.644-212.0	Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice.	□
ČETKE				
WB 7 pozitiv	14	2.644-374.0	Posebno svestran zahvaljujući svojoj pametnoj kombinaciji: WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje kombinuje mlaz pene, mlaznicu za ravni mlaz visokog pritiska i mekanu četku u jednom proizvodu.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.		
ČETKE				
Rotirajuća četka za pranje za WB 130	15	2.644-286.0	Uvek u pokretu: Rotirajuća četka za pranje s izmenljivim nastavcima čisti ravne površine: lakirane, staklene ili plastične. Brza zamena nastavka zahvaljujući ugrađenoj ručici za otpuštanje.	☐
Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130	16	2.644-287.0	Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojitivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C.	☐
Meka četka za pranje WB 60	17	2.643-233.0	Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	☐
Četka za pranje naplataka	18	2.643-234.0	Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takode i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.	☐
Washing brush rigid	19	6.903-276.0	Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2-K7.	☐
Četka za pranje	20	2.642-783.0	Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljno i nežno čišćenje svih površina.	☐
ČIŠĆENJE CEVI				
PC 7.5	21	2.644-491.0	Komplet za čišćenje cevi sa crevom od 7,5 m za čišćenje cevi, odvoda i oluka i za uklanjanje začepjenja. Sa praktičnim sistemom za zamenu i dve uključene mlaznice.	☐
PC 15	22	2.644-492.0	Komplet za čišćenje cevi sa crevom od 15 m za čišćenje cevi, odvoda i oluka i za uklanjanje začepjenja. Sa praktičnim sistemom za zamenu i dve uključene mlaznice.	☐
Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20	23	2.642-240.0	Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam – pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.	☐
Komplet za čišćenje cevi PC 15	24	2.637-767.0	Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	☐
Komplet za čišćenje cevi PC 7,5	25	2.637-729.0	Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	☐
MLAZNICE ZA PENU				
Raspršivač pene FJ 6	26	2.643-147.0	Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	☐
FJ 3	27	2.645-383.0	Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za negu na kamene i drvene površine i fasade.	☐
Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner	28	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE ZA PENU				
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1	29	2.643-144.0	Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	☐
RAZNO				
Usisno crevo SH 5	30	2.643-100.0	Ekološko usisno crevo dužine 5 metara za usisavanje vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad.	☐
SH 3 usisno crevo	31	2.643-101.0	Usisno crevo dužine 3 m, za dovod vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad za kišnicu.	☐
Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom	32	2.638-792.0	Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva.	☐
Vario zglob	33	2.640-733.0	Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.	☐
Vodeni filter	34	4.730-059.0	Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.	☐
Filter za vodu	35	2.642-794.0	Filter za vodu za zaštitu pumpe visokog pritiska od čestica prljavštine iz zagađene vode.	☐
Adapter Anti-Twist	36	2.644-257.0	Adapter protiv uvrtanja eliminiše mogućnost preklapanja creva i garantuje rad bez uvrtanja. Za sva visokopritisna creva sa Quick Connect adapterom na pištolju.	☐
Set O-prstenova	37	2.640-729.0	Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača.	☐
CREVA VISOKOG PRITISKA				
Rezervno crevo visokog pritiska (sistem od 2009 sa Quick Connect-om)				
Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect	38	2.641-721.0	Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnice. 180 bara, 60 °C.	☐
Komplet rezervnog creva visokog pritiska (sistem od 1992)				
Komplet sa adapterom za produžno crevo	39	2.643-037.0	Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo.	☐
Produžno crevo visokog pritiska (za uređaje sa Quick Connect-om)				
Produžno crevo XH 10 Q, Quick Connect	40	2.641-710.0	Produžetak visokopritisnog creva za veću fleksibilnost. Dužine 10 m, robusno, kvalitetno u DN 8 veličini - za odličnu trajnost. Za K3-K7 uređaje sa Quick Connect adapterom.	☐
Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect	41	2.641-709.0	Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta - za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska.	☐
NOSAČI I KOLICA ZA CREVA				
Hose trolley HT 2	42	2.645-361.0	Mobilna i stabilna kolica za crevo impresioniraju svojom ekstra širokom osnovom za maksimalnu stabilnost. Kompaktan model sa ručkom podesivom po visini za male bašte.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.		
NOSAČI I KOLICA ZA CREVA				
Hose trolley HT 2.20 Set	43	2.645-362.0	Kompaktna i mobilna kolica za crevo sa ekstra širokom osnovom za maksimalnu stabilnost, Kärcher crevom od 20 m, priborom za zalivanje i mlaznicom, kao i ručkom podesivom po visini.	☐
Hose trolley HT 3	44	2.645-363.0	Mobilna i stabilna: kolica za crevo za bašte srednje veličine osvajaju poene svojom ekstra širokom osnovom za maksimalnu stabilnost i ručkom podesivom po visini. Uključuje držač mlaznice.	☐
Hose trolley HT 3.20 Set	45	2.645-364.0	Kolica za crevo sa držačem mlaznice impresioniraju svojom ekstra širokom osnovom za maksimalnu stabilnost, ručkom podesivom po visini, baštenskim crevom od 20 m i priborom za zalivanje.	☐
Hose trolley HT 4	46	2.645-365.0	Sve pod kontrolom: kolica za crevo osvajaju poene svojim robusnim koturom za crevo, ekstra širokom osnovom za maksimalnu stabilnost, preciznom vodičom za crevo i ručkom podesivom po visini.	☐
Hose trolley HT 4.20 Set	47	2.645-366.0	Mobilni set kolica za crevo impresionira svojom ekstra širokom osnovom, preciznom vodičom za crevo i ručkom podesivom po visini i spreman je za trenutnu upotrebu, uključujući crevo od 20 m i pribor.	☐
Hose trolley HT 5 M	48	2.645-367.0	Mobilna i stabilna kolica za crevo impresioniraju robusnim metalnim koturom za crevo, ekstra širokom osnovom, preciznom vodičom za crevo i ručkom podesivom po visini.	☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	49	2.645-368.0	Kolica za crevo osvajaju poene svojim robusnim metalnim koturom, širokom osnovom za visoku stabilnost i crevom od 20 m, a spremna su za trenutnu upotrebu uz priloženi pribor za zalivanje.	☐
Hose trolley HT 6 M	50	2.645-369.0	Mobilna i stabilna kolica za crevo osvajaju poene robusnim metalnim koturom za crevo i ekstra širokom osnovom, kao i preciznim vodičama za crevo i ručkom podesivom po visini.	☐
Hose reel HR 2.10 Set	51	2.645-370.0	Kompletan set za praktično zalivanje i skladištenje creva uz uštedu prostora. Spreman za trenutnu upotrebu sa Kärcher baštenskim crevom od 10 m, spojnicama, adapterom za slavinu i mlaznicom.	☐
Hose reel HR 3	52	2.645-371.0	Jedan kotur za crevo - dve funkcije: HR 3 se koristi kako za odlaganje creva na zid, tako i za mobilnu upotrebu u bašti. Ovako izgleda fleksibilno zalivanje.	☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	53	2.645-372.0	Jedan kotur za crevo - dve funkcije: set HR 3.20 sa crevom od 20 m i priborom se koristi kako za odlaganje creva na zid, tako i za mobilnu upotrebu u bašti.	☐
Hose reel HR 4	54	2.645-373.0	Za odlaganje creva na zid i kao mobilni kotur za crevo: HR 4 nudi obe opcije i može se lako skinuti sa zida radi fleksibilnog zalivanja.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	55	2.645-374.0	Za odlaganje creva na zid i kao mobilni kotur za crevo: set HR 4.30 sa crevom od 30 m, priborom i držačem mlaznice nudi obe opcije za fleksibilno zalivanje.	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	56	2.645-377.0	Uvek spremna za upotrebu: kutija za crevo za praktično i fleksibilno zalivanje. Sa crevom od 15 m i automatskim namotavanjem creva - nema više saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.		
NOSAČI I KOLICA ZA CREVA				
Hose Box HBX 4.20 Automatic	57	2.645-378.0	Uvek spremna za upotrebu: kutija za crevo za praktično i fleksibilno zalivanje. Sa crevom od 20 m i automatskim namotavanjem creva – nema više saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.	☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	58	2.645-379.0	Nema više saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku: kutija za crevo garantuje praktično i fleksibilno zalivanje. Sa crevom od 25 m i automatskim namotavanjem creva.	☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	59	2.645-380.0	Kutija za crevo za praktično, fleksibilno i lako zalivanje. Sa crevom od 30 m i automatskim namotavanjem creva – nema više saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.	☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	60	2.645-381.0	Uvek spremna za upotrebu: kutija za crevo za praktično i fleksibilno zalivanje. Sa crevom od 35 m i automatskim namotavanjem creva – nema više saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.	☐
CREVA				
Primoflex® crevo 1/2" – 30 m	61	2.645-248.0	Ultraizdržljivo i otporno na uvrtnje Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2"). 30 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐
K	62	2.645-296.0	Fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 15 m, otporno na temperaturu, dolazi sa tehnologijom ojačanja otpornom na pritisak i ne sadrži supstance koje su štetne po ljudsko zdravlje. Pritisak pucanja: 22 bara.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	63	2.645-297.0	Fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 25 m, otporno na temperaturu, dolazi sa tehnologijom ojačanja otpornom na pritisak i ne sadrži supstance koje su štetne po ljudsko zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara.	☐
K	64	2.645-298.0	Dugačko 15 m, otporno na temperaturu i ne sadrži supstance koje su štetne po ljudsko zdravlje: fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (5/8") sa mrežicom za ojačanje otpornom na pritisak i pritiskom pucanja od 22 bara.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	65	2.645-318.0	Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	66	2.645-319.0	Ekstremno otporno na savijanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 50 m za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	67	2.645-320.0	Kvalitetno baštensko crevo iz Kärcher-a: novo baštensko crevo Performance Plus 5/8" dužine 25 metara. Fleksibilno i izuzetno otporno na prelamanje – za konstantan protok vode. Pritisak pucanja 40 bara.	☐
Crevo Performance Plus 5/8" – 50 m	68	2.645-321.0	Performance Plus 5/8" baštensko crevo dužine 50 m napravljeno od ultrarobusnog višeslojnog tkanog materijala. Fleksibilno i ekstremno otporno na uvrtnje za neprekidan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	69	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	70	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala – za konstantan protok vode.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.		
CREVA				
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	71	2.645-324.0	Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	72	2.645-325.0	Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 50 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	73	2.645-326.0	Inovacija creva iz Kärcher-a: ultra-fleksibilno baštensko crevo Performance Premium otporno na prelamanje. Prečnik: 5/8". Dužina: 25 m. Sa Kärcher Premium tehnologijom protiv uvrtanja.	☐
Crevo Performance Premium 5/8" - 50 m	74	2.645-327.0	Inovativno Kärcher crevo: ultrafleksibilno Performance Premium baštensko crevo otporno na uvrtanje. Prečnik: 5/8". Dužina: 50 m. Sa Kärcher Premium tehnologijom protiv uvijanja.	☐
Hose set 1/2" 10m	75	2.645-399.0	Komplet creva za perače pod pritiskom sa 10 m PrimoFlex® creva (1/2"), adapterom za slavinu G3/4, 1 x priključkom za crevo i 1 x priključkom za crevo sa Aqua Stop funkcijom.	☐
Garnitura creva za perače pod pritiskom	76	2.645-156.0	Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnica creva i 1 univ. spojnica s funkcijom Aqua Stop.	☐
Garnitura creva za dovod vode	77	2.645-258.0	Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojnica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojnica za slavine bez navoja.	☐
PrimoFlex® crevo 1/2" - 20 m	78	2.645-138.0	Fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 20 m, otporno na temperaturu, s tehnologijom ojačanja zbog čega je otporno na pritisak i ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara.	☐
PrimoFlex® crevo 1/2" - 50 m	79	2.645-139.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐
PrimoFlex® crevo 5/8" - 50 m	80	2.645-141.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (5/8"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐
Primoflex® crevo 3/4" - 25 m	81	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐
Primoflex® crevo 3/4" - 50 m	82	2.645-143.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐
SISTEMI ZA POVEZIVANJE CREVA				
Univerzalna spojnica za crevo Plus	83	2.645-193.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	84	2.645-194.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.		
UNIVERSALREINIGER				
RM 626	85	6.296-225.0		○
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626	86	6.295-753.0	Moćno univerzalno sredstvo za upotrebu uz Kärcher kompresorske čistače. Sa novim aktivnim odstranjivačem nečistoća koji lako uklanja uljana, masna i uporna zaprljanja sa mineralima samo hladnom vodom. Za korišćenje u svim prostorijama kuće, u bašti i na vozilima.	○
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	87	6.296-169.0		○
RM 610 1l car shampoo 3in1	88	6.296-226.0		○
Odstranjivač insekata RM 618	89	6.295-761.0	Nežno odstranjuje insekte sa farbanih površina, radijatorske rešetke, spoljašnjih retrovizora, panela i plastike.	○
RM 640N RTU	90	6.296-288.0		○
RM 650** Car glass cleaner 0,5l	91	6.296-105.0	Čišćenje automobilskih stakala i ogledala bez tragova i odsjaja. Pouzdano uklanja insekte, otiske prstiju i prljavštinu sa ulice. Sa antistatičkim efektom za sporo ponovno prljanje.	○
RM 651** Interior cleaner 0,5l	92	6.296-106.0	Za osvežavajuće čistu unutrašnjost bez neprijatnih mirisa: Od kokpita do gumene zaptivke, od ekrana do presvlaka i veštačke kože. Sa antistatičkim efektom i efikasnom neutralizacijom mirisa.	○
RM 652** cockpit care semi-matt 0,5L	93	6.296-107.0	Dubinsko čišćenje, nega i zaštita za sve plastične i gumene površine. Ostavlja svilenkasto-mat površine koje izgledaju kao nove, prijatne su na dodir i odbijaju vodu i prljavštinu.	○
RM 660** wax polish 0,5l	94	6.296-108.0	Intenzivno čišćenje i zaštita otporna na pranje i vremenske uslove u jednom koraku. Uklanjaju se fine ogrebotine i tragovi, a vraća se prvobitni sjaj boje.	○
Sredstvo za čišćenje naplataka Premium RM 667	95	6.296-048.0	Sa maksimalnom snagom čišćenja i formulom za brzo delovanje. Pomaže u uklanjanju svih vrsta nečistoća koju sa puta mogu pokupiti sve uobičajene vrste guma. Inteligentna promena boje ukazuje na dejstvo sredstva za čišćenje tokom vremena.	○
RM 670** Winter windshield cleaner conce	96	6.296-109.0	Sredstvo za čišćenje i zaštitu od smrzavanja za sisteme za pranje prozora i farova. Sprečava smrzavanje vetrobranskog stakla i garantuje pogled bez tragova i odsjaja.	○
Šampon za automobile 3 u 1 RM 610	97	6.295-750.0	Moćni šampon za automobile sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za brzo sušenje i ultrasjaj. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Za nežno pranje svih tipova vozila.	○
Penušavo sredstvo za čišćenje RM 615	98	6.295-743.0	Sa pojačivačem penušanja za još snažnije dubinsko pranje. Zahvaljujući novom aktivnom odstranjivaču nečistoća, ono lako i brzo uklanja čak i uljane i masne nečistoće, kao i uobičajenu nečistoću na vozilima i uličnu prljavštinu. Bez fosfata i nežno prema materijalima.	○

○ Detergent.

PRIBOR K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Kataloški br.		
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Sredstvo za čišćenje dvotočkaša RM 44 G	99	6.295-763.0	Za ručno čišćenje dvotočkaša. Nežno i efikasno odstranjuje tipičnu nečistoću, poput kočione prašine, čestice gume, insekte, blato i ulje. Zahvaljujući gelastoj formuli korišćenje je užitivanje.	○
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Finišer za staklo 3 u 1 RM 627	100	6.295-474.0	Štedi vreme i trud: finišer za staklo 3 u 1 pruža dugotrajnu čistoću bez tačkica ili linija i posebno je prikladno za teško pristupačne velike staklene površine koje je teško dohvatiti (poput zimskih bašti i staklenih fasada). Sa zaštitnom formulom koja površine duže čuva čistim. Nije efikasno na premazanim staklenim površinama.	○
Steinflächen				
Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika 3 u 1 RM 611	101	6.295-765.0	Moćno sredstvo za čišćenje kamena i pločnika sa jedinstvenom 3 u 1 formulom za izvanredne performanse čišćenja. Sa aktivnim odstranjivačem nečistoća, zaštitna formula protiv prljanja i zaštita od vetra i vremenskih uslova. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na kamenim terasama, svim zidovima i fasadama kuće i u bašti.	○
Holzflächen				
Sredstvo za čišćenje drvenih površina 3 u 1 RM 612	102	6.295-757.0	Moćno sredstvo za čišćenje drvenih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom, koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za UV zaštitu i intenzivnu negu. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti na svim tretiranim i netretiranim drvenim površinama napolju.	○
Kunststoffflächen				
Sredstvo za čišćenje plastičnih površina 3 u 1 RM 613	103	6.295-758.0	Moćno sredstvo za čišćenje plastičnih površina sa jedinstvenom 3 u 1 formulom koje se odlikuje izuzetnim performansama čišćenja zahvaljujući aktivnom odstranjivaču nečistoća, kao i formulom za zaštitu boje i materijala. Za izvanrednu efikasnost pri čišćenju, nega i zaštita u jednom koraku. Može se koristiti za baštenski nameštaj, PVC prozore i druge plastične površine.	○

○ Detergent.