



BOSCH

NAJBOLJE ŠTO VAŠ ALAT MOŽE DA DOBIJE

EXPERT asortiman pribora

bosch-professional.com

Bosch profesionalni pribor



EXPERT

ASORTIMAN PRIBORA

NAJBOLJE ŠTO VAŠ ALAT MOŽE DA DOBIJE

- Naš novi vrhunski asortiman za sve zanate
- Duže, čvršće, brže: Do 100× bolje performanse*
- Napredne tehnologije za najteže primene



NOVO PAKOVANJE

Novi dizajn ambalaže pojašnjava ključne informacije o našem priboru i olakšava njihovo nalaženje


PREDNOST

Ikona prednosti prikazuje ključnu prednost proizvoda – lako možete da vidite da li je pribor najbolji za trajnost, brzinu ili preciznost




TEHNOLOGIJA KOJA PRUŽA PREDNOSTI

Ikone Bosch Technology ukazuju na naše najnaprednije tehnologije



SLIKE MATERIJALA

Kvalitetne slike prikazuju materijal koji možete obraditi pomoću pribora



EXPERT TRAKA

Jasno identifikuje klasu performansi pribora



* Bosch EXPERT proizvodi u odnosu na Bosch standardne proizvode

EXPERT

ASORTIMAN PRIBORA





EXPERT Concrete burgije	6
EXPERT SDS Clean Concrete burgije i adapter	10
EXPERT Multi Material burgije	14
EXPERT burgije za pločice	17
EXPERT burgije za drvo	18
EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel rezne ploče	20
EXPERT Dijamantski diskovi za metal i dijamantske lončaste ploče	22
EXPERT dijamantske rezne ploče	23
EXPERT Carbide Multi Wheel rezne ploče	24
EXPERT listovi ubodne testere	25
EXPERT listovi univerzalne testere	28
EXPERT testere za otvore	32
EXPERT pribor za oscilirajući višenamenski alat	35
EXPERT brušenje	40
EXPERT sunđereri za brušenje	57
Listovi kružne testere	58

DUG RADNI VEK PRI BUŠENJU ARMIRANOG BETONA


EXPERT SDS max-8X / SDS plus-7X burgije za beton



Izvanredno otporan vrh
burgije uz Carbide Technology
kompanije Bosch

Probija armirani beton potpuno
karbidnom glavom sa 4 sekača

Visoko otporni vrh burgije
zahvaljujući Bosch-ovom
posebnom procesu zavarivanja



*Burgija SDS max-8X u odnosu na Bosch SDS max-4, burgija SDS plus-7X u odnosu na Bosch SDS plus-3



EXPERT SDS MAX-8X BURGIJE ZA BETON

Pakovanje sa jednim komadom

Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 201
	400 mm	540 mm	2 608 900 202
	600 mm	740 mm	2 608 900 203
	800 mm	940 mm	2 608 900 204
14 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 207
	400 mm	540 mm	2 608 900 208
	600 mm	740 mm	2 608 900 209
	800 mm	940 mm	2 608 900 210
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 214
	400 mm	540 mm	2 608 900 215
	600 mm	740 mm	2 608 900 216
	800 mm	940 mm	2 608 900 217
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 221
	400 mm	540 mm	2 608 900 222
	600 mm	740 mm	2 608 900 223
	800 mm	940 mm	2 608 900 224
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 228
	400 mm	520 mm	2 608 900 229
	600 mm	720 mm	2 608 900 230
22 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 231
	400 mm	520 mm	2 608 900 233
	600 mm	720 mm	2 608 900 234
	800 mm	920 mm	2 608 900 235
24 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 236
	400 mm	520 mm	2 608 900 238
	600 mm	720 mm	2 608 900 239
25 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 240
	400 mm	520 mm	2 608 900 241
	600 mm	720 mm	2 608 900 242
	800 mm	920 mm	2 608 900 243
26 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 245
	400 mm	520 mm	2 608 900 246
28 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 247
	400 mm	520 mm	2 608 900 248
	600 mm	720 mm	2 608 900 249
	800 mm	920 mm	2 608 900 250
30 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 252
	400 mm	520 mm	2 608 900 253
32 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 254
	400 mm	520 mm	2 608 900 255
	600 mm	720 mm	2 608 900 256
	800 mm	920 mm	2 608 900 257

Pakovanje sa jednim komadom

Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
11/16"	8"	13"	2 608 901 353
	16"	21"	2 608 901 354
13/16"	16"	21"	2 608 901 359
1 1/8"	8"	13"	2 608 901 368
	16"	20"	2 608 901 369
	24"	28"	2 608 901 370
	31"	36"	2 608 901 371
1 1/4"	8"	13"	2 608 901 372
	16"	20"	2 608 901 373
	24"	28"	2 608 901 374
	31"	36"	2 608 901 375

Pakovanja sa 5 komada

Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 260
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 261
	400 mm	540 mm	2 608 900 262
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 263
	400 mm	540 mm	2 608 900 264
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 265
	400 mm	520 mm	2 608 900 266
22 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 267
24 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 268
25 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 269
32 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 270



EXPERT SDS PLUS-7X BURGIJE ZA BETON

Pakovanje sa jednim komadom

Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
3,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 055
	100 mm	165 mm	2 608 900 056
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 057
	100 mm	165 mm	2 608 900 058
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 059
	100 mm	165 mm	2 608 900 060
	150 mm	215 mm	2 608 900 061
	200 mm	265 mm	2 608 900 062
	250 mm	315 mm	2 608 900 063
5,5 mm	400 mm	465 mm	2 608 900 064
	50 mm	115 mm	2 608 900 065
	100 mm	165 mm	2 608 900 066
	150 mm	215 mm	2 608 900 067
	200 mm	265 mm	2 608 900 068
6,0 mm	250 mm	315 mm	2 608 900 069
	400 mm	465 mm	2 608 900 070
	50 mm	115 mm	2 608 900 071
	100 mm	165 mm	2 608 900 072
	150 mm	215 mm	2 608 900 073
6,5 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 074
	250 mm	315 mm	2 608 900 075
	400 mm	465 mm	2 608 900 076
	50 mm	115 mm	2 608 900 077
	100 mm	165 mm	2 608 900 078
7,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 079
	200 mm	265 mm	2 608 900 080
	250 mm	315 mm	2 608 900 081
	400 mm	465 mm	2 608 900 082
	50 mm	115 mm	2 608 900 083
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 084
	150 mm	215 mm	2 608 900 085
	200 mm	265 mm	2 608 900 086
	50 mm	115 mm	2 608 900 087
	100 mm	165 mm	2 608 900 088
9,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 089
	200 mm	265 mm	2 608 900 090
	250 mm	315 mm	2 608 900 091
	300 mm	365 mm	2 608 900 092
	400 mm	465 mm	2 608 900 093
10,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 094
	100 mm	165 mm	2 608 900 095
	150 mm	215 mm	2 608 900 096
	200 mm	265 mm	2 608 900 097
	250 mm	315 mm	2 608 900 098
10,5 mm	300 mm	365 mm	2 608 900 099
	400 mm	465 mm	2 608 900 100
	500 mm	565 mm	2 608 900 101
	600 mm	665 mm	2 608 900 102
	700 mm	765 mm	2 608 900 103
11,0 mm	900 mm	965 mm	2 608 900 104
	100 mm	165 mm	2 608 900 105
12,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 106
	200 mm	265 mm	2 608 900 107
13,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 108
	150 mm	215 mm	2 608 900 109
14,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 110
	250 mm	315 mm	2 608 900 111
15,0 mm	300 mm	365 mm	2 608 900 112
	400 mm	465 mm	2 608 900 113
16,0 mm	550 mm	615 mm	2 608 900 114
	950 mm	1.005 mm	2 608 900 115
17,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 116
	150 mm	215 mm	2 608 900 117
18,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 118
	100 mm	165 mm	2 608 900 119
19,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 120
	200 mm	265 mm	2 608 900 121
20,0 mm	250 mm	315 mm	2 608 900 122
	300 mm	365 mm	2 608 900 123
21,0 mm	400 mm	465 mm	2 608 900 124
	550 mm	615 mm	2 608 900 125
22,0 mm	950 mm	1.000 mm	2 608 900 126
	100 mm	165 mm	2 608 900 127
23,0 mm	200 mm	261 mm	2 608 900 128
	400 mm	465 mm	2 608 900 129
24,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 130
	200 mm	265 mm	2 608 900 131
25,0 mm	250 mm	315 mm	2 608 900 132
	400 mm	465 mm	2 608 900 133
26,0 mm	550 mm	615 mm	2 608 900 134
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 135
27,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 136
	250 mm	315 mm	2 608 900 137
28,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 138
	400 mm	450 mm	2 608 900 139
29,0 mm	550 mm	600 mm	2 608 900 140
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 141
30,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 142
	400 mm	450 mm	2 608 900 143
31,0 mm	550 mm	600 mm	2 608 900 144
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 145
32,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 146
	400 mm	450 mm	2 608 900 147
33,0 mm	550 mm	600 mm	2 608 900 148
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 149
34,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 150
	400 mm	450 mm	2 608 900 151
35,0 mm	550 mm	600 mm	2 608 900 152
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 153
36,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 154
	400 mm	450 mm	2 608 900 155

Pakovanje sa jednim komadom

Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
11,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 105
	150 mm	215 mm	2 608 900 106
	200 mm	265 mm	2 608 900 107
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 108
	150 mm	215 mm	2 608 900 109
	200 mm	265 mm	2 608 900 110
	250 mm	315 mm	2 608 900 111
	300 mm	365 mm	2 608 900 112
	400 mm	465 mm	2 608 900 113
	550 mm	615 mm	2 608 900 114
13,0 mm	950 mm	1.005 mm	2 608 900 115
	100 mm	165 mm	2 608 900 116
	150 mm	215 mm	2 608 900 117
	200 mm	265 mm	2 608 900 118
14,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 119
	150 mm	215 mm	2 608 900 120
	200 mm	265 mm	2 608 900 121
	250 mm	315 mm	2 608 900 122
	300 mm	365 mm	2 608 900 123
	400 mm	465 mm	2 608 900 124
	550 mm	615 mm	2 608 900 125
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 126
15,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 127
	200 mm	261 mm	2 608 900 128
	400 mm	465 mm	2 608 900 129
16,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 130
	200 mm	265 mm	2 608 900 131
	250 mm	315 mm	2 608 900 132
	400 mm	465 mm	2 608 900 133
	550 mm	615 mm	2 608 900 134
17,0 mm	950 mm	1.000 mm	2 608 900 135
	150 mm	215 mm	2 608 900 136
	250 mm	315 mm	2 608 900 137
18,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 138
	400 mm	450 mm	2 608 900 139
	550 mm	600 mm	2 608 900 140
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 141
	200 mm	265 mm	2 608 900 142
20,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 143
	550 mm	600 mm	2 608 900 144
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 145
	200 mm	265 mm	2 608 900 146
22,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 147
	550 mm	600 mm	2 608 900 148
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 149
24,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 150
25,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 151
	550 mm	600 mm	2 608 900 152
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 153
28,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 154
30,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 155

Pakovanja sa 10 komada

Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 156
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 157
	100 mm	165 mm	2 608 900 158
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 159
	100 mm	165 mm	2 608 900 160
	150 mm	215 mm	2 608 900 161
	200 mm	265 mm	2 608 900 162
6,5 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 163
	150 mm	215 mm	2 608 900 164
	200 mm	265 mm	2 608 900 165
7,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 166
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 167
	150 mm	215 mm	2 608 900 168
	200 mm	265 mm	2 608 900 169
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 170
	150 mm	215 mm	2 608 900 171
	200 mm	265 mm	2 608 900 172
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 173
	150 mm	215 mm	2 608 900 174
	200 mm	265 mm	2 608 900 175
14,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 176
16,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 177

Pakovanja sa 30 komada

Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 178
	100 mm	165 mm	2 608 900 179
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 180
	100 mm	165 mm	2 608 900 181
	150 mm	215 mm	2 608 900 182
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 183
	150 mm	215 mm	2 608 900 184
	200 mm	265 mm	2 608 900 185
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 186
	150 mm	215 mm	2 608 900 187
	200 mm	265 mm	2 608 900 188
12,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 189
	200 mm	265 mm	2 608 900 190

Pakovanja sa 50 komada

Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
6,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 191
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 192
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 193
	150 mm	215 mm	2 608 900 194

Setovi

Opis	Prečnik	Kataloški broj
3 komada	6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 196
5 komada	5,0/6,0/6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 197
	6,0/6,0/8,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 198
7 komada	5,0/6,0/6,0/8,0/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 195



NAPREDNO BUŠENJE SA SMANJENJEM PRAŠINE U ARMIRANOM BETONU

EXPERT SDS Clean max-8X / plus-8X burgije za beton




Izuzetno efikasno uklanjanje prašine
uz Bosch Particle Control

Snažna cev za usisivač za čiste rupe

SDS Clean konektor se lako
montira i odvaja



*u odnosu na Bosch SDS max-8X / plus-7X burgije



EXPERT SDS CLEAN MAX-8X BURGIIJE

Setovi burgija i konektora



Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
20 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 781
22 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 787
24 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 793
25 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 795
28 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 801
30 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 807
32 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 809

Burgije



Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
20 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 782
22 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 788
24 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 794
25 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 796
28 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 802
30 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 808
32 mm	400 mm	650 mm	2 608 901 810

Priključak



Opseg prečnika burgija	Kataloški broj
20 – 32 mm	2 608 901 622

EXPERT SDS CLEAN PLUS-8X BURGIIJE

Setovi burgija i konektora



Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
12 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 765
14 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 767
14 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 769
16 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 771
16 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 773
18 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 779
20 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 619

Burgije



Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
12 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 766
14 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 768
14 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 770
16 mm	200 mm	350 mm	2 608 901 772
16 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 774
18 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 780
20 mm	400 mm	550 mm	2 608 901 620

Priključak



Opseg prečnika burgija	Kataloški broj
6 – 20 mm	2 608 901 621

EXPERT SDS CLEAN PLUS-8X BURGIIJE

Setovi burgija i konektora



Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
6 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 755
6,5 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 757
8 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 759
10 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 761

Burgije



Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
6 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 756
6,5 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 758
8 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 760
10 mm	100 mm	225 mm	2 608 901 762

NAPREDNO SMANJENJE PRAŠINE FUNKCIONIŠE SA VAŠIM STANDARDNIM PRIBOROM

EXPERT SDS Clean adapter za bušenje



Izuzetno efikasno uklanjanje prašine uz Bosch Particle Control

Pametan dizajn za bušenje iznad glave ili bušenje niza rupa uz manje prašine

Univerzalno uklapanje: odgovara većini usisivača prašine

Ručka creva sklanja crevo usisivača prašine s puta



Opseg prečnika burgija	Kataloški broj
5 – 16 mm	2 608 901 480

*u odnosu na Bosch SDS plus-7X burgije

EXPERT SDS Clean set za štemovanje



Izuzetno efikasno uklanjanje prašine uz Bosch Particle Control

Produžava se tako da odgovara dužini dleta za efikasno usisavanje prašine

Postavlja se uz jedan klik



Opis	Kataloški broj
SDS max HPP špicasto RTec dleto	2 608 901 476



Opis	Kataloški broj
SDS max HPP pljosnato RTec dleto	2 608 901 477

*u odnosu na Bosch SDS max dleta



VELIKA PRECIZNOST BUŠENJA RAZNIH MATERIJALA

EXPERT HEX-9/CYL-9 Multi Construction burgije



Precizno bušenje je lakše uz Bosch Centering Geometry

Karbidni vrh visokih performansi proizveden finim brušenjem

Precizno započnite rupe oštrim centrirajućim vrhom

Optimizovani kanal za usisavanje prašine za brzo, efikasno bušenje



Pakovanje sa jednim komadom CYL-9

Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
3,0 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 600
3,5 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 602
4,0 mm	45 mm	75 mm	2 608 900 604
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 606
	80 mm	130 mm	2 608 900 605
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 609
	90 mm	150 mm	2 608 900 607
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 611
	100 mm	150 mm	2 608 900 610
	200 mm	250 mm	2 608 901 481
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 615
	90 mm	150 mm	2 608 900 612
	200 mm	250 mm	2 608 901 482
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 618
	90 mm	150 mm	2 608 900 616
	200 mm	250 mm	2 608 901 483
8,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 621
	90 mm	150 mm	2 608 900 619
	200 mm	250 mm	2 608 901 484
9,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 625
	90 mm	150 mm	2 608 900 622
	200 mm	250 mm	2 608 901 485
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 626
	90 mm	150 mm	2 608 900 627
	200 mm	250 mm	2 608 901 486
11,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 630
	200 mm	250 mm	2 608 901 487
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 631
	200 mm	250 mm	2 608 901 488
14,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 901 487
	200 mm	250 mm	2 608 901 488
16,0 mm	200 mm	250 mm	2 608 901 489

Pakovanja sa 8 komada CYL-9


Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 644

Pakovanja sa 10 komada CYL-9

Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
4,0 mm	40 mm	75 mm	2 608 900 637
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 638
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 639
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 640
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 642
8,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 643

CYL-9 setovi

Opis	Prečnik	Kataloški broj
Robust Line		
4 komada	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 645
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 646
Kasete		
4 komada	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 649
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 650
7 komada	4,0/5,0/6,0 (2x)/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 647
	5,0/5,5/6,0 (2x)/7,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 648





Pakovanje sa jednim komadom HEX-9

Prečnik	Radna dužina	Ukupna dužina	Kataloški broj
3,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 569
3,5 mm	45 mm	90 mm	2 608 902 346
4,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 570
	90 mm	150 mm	2 608 902 347
5,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 571
	90 mm	150 mm	2 608 902 348
5,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 572
	90 mm	150 mm	2 608 900 573
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 574
	90 mm	150 mm	2 608 900 575
	200 mm	250 mm	2 608 902 353
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 577
	90 mm	150 mm	2 608 902 349
	200 mm	250 mm	2 608 902 354
7,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 579
	90 mm	150 mm	2 608 900 580
	200 mm	250 mm	2 608 902 355
8,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 581
	90 mm	150 mm	2 608 902 350
	200 mm	250 mm	2 608 902 356
	350 mm	400 mm	2 608 902 362
9,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 902 351
10,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 582
	200 mm	250 mm	2 608 902 357
	350 mm	400 mm	2 608 902 363
11,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 902 352
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 583
	200 mm	250 mm	2 608 902 358
	350 mm	400 mm	2 608 902 364
14,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 902 359
	200 mm	250 mm	2 608 902 360
16,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 902 361
	350 mm	400 mm	2 608 902 365

HEX-9 setovi

Opis	Prečnik	Kataloški broj
3 komada	5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 584
4 komada	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 902 368
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 902 369
5 komada	4,0/5,0/6,0 (2×)/8,0 mm	2 608 900 585
	5,5/6,0 (2×)/7,0/8,0 mm	2 608 900 586
	5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	2 608 901 456
7 komada	4,0/5,0/6,0 (2×)/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 902 370
	5,0/5,5/6,0 (2×)/7,0/8,0/10,0 mm	2 608 902 371
8 komada	3,0/4,0/5,0 (2×)/6,0 (2×)/8,0 (2×) mm	2 608 901 455



HEX-9 Multi Construction + Hard Ceramic kombinovana pakovanja

Opis	Mere	Kataloški broj
Multi Construction + Hard Ceramic	Ø 6,0×100 mm Ø 6,0×90 mm	2 608 902 366
Multi Construction + Hard Ceramic	Ø 8,0×100 mm Ø 8,0×90 mm	2 608 902 367

DUG RADNI VEK
ZA BUŠENJE U TVRDIM
PLOČICAMA

EXPERT HEX-9 Hard Ceramic burgije





Izvanredno otporan vrh burgije uz Carbide Technology kompanije Bosch

Započnite rupe precizno specijalno dizajniranim centrirajućim vrhom

Karbidni vrh visokih performansi proizveden finim brušenjem

Efikasno bušenje u tvrdim materijalima uz višestrani dizajn



Pakovanje sa jednim komadom HEX-9setovi

Prečnik	Ukupna dužina	Kataloški broj
3,0 mm	90 mm	2 608 900 587
4,0 mm	90 mm	2 608 900 588
5,0 mm	90 mm	2 608 900 589
5,5 mm	90 mm	2 608 901 683
6,0 mm	90 mm	2 608 900 590
7,0 mm	90 mm	2 608 900 591
8,0 mm	90 mm	2 608 900 592
10,0 mm	90 mm	2 608 900 593
12,0 mm	90 mm	2 608 900 594

Opis	Prečnik	Kataloški broj
3 komada	3,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 595
5 komada	4,0/5,0/6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 597
	5 (5×) mm	2 608 900 598
	6 (5×) mm	2 608 900 599
Kombinovani set		
5 komada	HEX-9 (90 mm): 6,0/6,0/6,0 mm CYL-3 (100 mm): 6,0/6,0 mm	2 608 900 596

VEOMA BRZO BUŠENJE DRVETA

EXPERT Self Cut Speed pljosnate burgije



Brzo bušenje je lakše uz Bosch Tip Technology

Samouvlačeći navoj za brzo bušenje uz samo malo pritiska

Pametna ravna burgija u obliku talasa dizajnirana za brzo uklanjanje opiljaka



*u odnosu na Bosch pljosnata burgija (2 609 255 269)



Pakovanje sa jednim komadom

Prečnik	Ukupna dužina	Kataloški broj
6,0 mm	152 mm	2 608 900 309
8,0 mm	152 mm	2 608 900 310
10,0 mm	152 mm	2 608 900 311
12,0 mm	152 mm	2 608 900 312
13,0 mm	152 mm	2 608 900 313
14,0 mm	152 mm	2 608 900 314
16,0 mm	152 mm	2 608 900 315
17,0 mm	152 mm	2 608 900 316
18,0 mm	152 mm	2 608 900 317
19,0 mm	152 mm	2 608 900 318
20,0 mm	152 mm	2 608 900 319
22,0 mm	152 mm	2 608 900 320
24,0 mm	152 mm	2 608 900 321
25,0 mm	152 mm	2 608 900 322
26,0 mm	152 mm	2 608 900 323
28,0 mm	152 mm	2 608 900 324
30,0 mm	152 mm	2 608 900 325
32,0 mm	152 mm	2 608 900 326
35,0 mm	152 mm	2 608 900 327
36,0 mm	152 mm	2 608 900 328
38,0 mm	152 mm	2 608 900 329
40,0 mm	152 mm	2 608 900 330

Prečnik	Ukupna dužina	Kataloški broj
6,0 mm	406 mm	2 608 900 337
8,0 mm	406 mm	2 608 900 338
10,0 mm	406 mm	2 608 900 339
12,0 mm	406 mm	2 608 900 340
13,0 mm	406 mm	2 608 900 341
14,0 mm	406 mm	2 608 900 342
16,0 mm	406 mm	2 608 900 343
17,0 mm	406 mm	2 608 900 344
18,0 mm	406 mm	2 608 900 345
19,0 mm	406 mm	2 608 900 346
20,0 mm	406 mm	2 608 900 347
22,0 mm	406 mm	2 608 900 348
24,0 mm	406 mm	2 608 900 349
25,0 mm	406 mm	2 608 900 350
26,0 mm	406 mm	2 608 900 351
28,0 mm	406 mm	2 608 900 352
30,0 mm	406 mm	2 608 900 353
32,0 mm	406 mm	2 608 900 354
35,0 mm	406 mm	2 608 900 355
36,0 mm	406 mm	2 608 900 356
38,0 mm	406 mm	2 608 900 357
40,0 mm	406 mm	2 608 900 358

Setovi

Opis	Prečnik	Kataloški broj
3 komada	20,0/22,0/25,0 mm	2 608 900 331
6 komada	14,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/24,0 mm	2 608 900 332
	13,0/16,0/19,0/ 20,0/22,0/25,0 mm	2 608 900 333
7 komada	16,0/18,0/20,0/ 22,0/25,0/32,0 mm	2 608 900 334
8 komada	12,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/25,0/ 28,0/32,0 mm	2 608 902 111
13 komada	10,0/12,0/13,0/ 14,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/24,0/ 25,0/28,0/30,0/ 32,0 mm	2 608 900 336



DUG RADNI VEK PRI SEČENJU CEVI OD RAZNIH MATERIJALA

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel rezne ploče



Izuzetno otporna ivica za sečenje koja koristi Bosch Diamond Technology


Istovremeno sečenje i obaranje ivice zahvaljujući integrisanoj prirubnici

Ne lomi se pri padu, ne proizvodi hemijski miris niti dodatnu prašinu tokom sečenja

Napredna čelična osnova održava konstantnu brzinu i dubinu



Prečnik	Držač	Kataloški broj
125 mm	X-LOCK	2 608 901 391
230 mm	22,23 mm	2 608 901 392



DUG RADNI VEK PRI SEČENJU METALA

EXPERT Dijamantski diskovi za metal



Izuzetno otporna ivica za sečenje koja koristi Bosch Diamond Technology

Ne razbija se ako se ispusti, nema hemijskog mirisa

Napredna čelična osnova održava konstantnu brzinu i dubinu

Prečnik	Držač	Kataloški broj
115 mm	X-LOCK	2 608 900 532
125 mm	X-LOCK	2 608 900 533

Prečnik	Držač	Kataloški broj
105 mm	20/16 mm	2 608 900 531
180 mm	22,23 mm	2 608 900 535
230 mm	22,23 mm	2 608 900 536
355 mm	25,4 mm	2 608 900 537

EXPERT CONCRETE DIJAMANTSKE LONČASTE PLOČE



Do 2× brža u odnosu na Bosch 2 608 301 573 glavu za brušenje betona

Pogodna za beton

Prečnik	Držač	Kataloški broj
125 mm	22,23 mm	2 608 900 651
150 mm	22,23 mm	2 608 901 478
180 mm	22,23 mm	2 608 901 479

EXPERT MULTI MATERIAL DIJAMANTSKE REZNE PLOČE



Traje do 4× duže od Bosch 2 608 615 028 dijamantskog diska za različite materijale

Pogodna je za beton, armirani beton, ciglu, meki kamen

Prečnik	Držač	Kataloški broj
115 mm	X-LOCK	2 608 900 669
125 mm	X-LOCK	2 608 900 670



Traje do 4× duže od Bosch 2 608 615 028 dijamantskog diska za različite materijale

Pogodna je za beton, armirani beton, ciglu, meki kamen

Prečnik	Držač	Kataloški broj
115 mm	22,23 mm	2 608 900 659
125 mm	22,23 mm	2 608 900 660
150 mm	22,23 mm	2 608 900 661
180 mm	22,23 mm	2 608 900 662
230 mm	22,23 mm	2 608 900 663
300 mm	22,23 mm	2 608 900 664
	20/25,4 mm	2 608 900 665
350 mm	20/25,4 mm	2 608 900 666
400 mm	20/25,4 mm	2 608 900 667
450 mm	20/25,4 mm	2 608 900 668

EXPERT MULTI MATERIAL TURBO DIJAMANTSKE REZNE PLOČE



Traje do 2× duže u odnosu na Bosch Eco for Universal dijamantska rezna ploča

Pogodna za beton, ciglu, crepove, meki kamen

Prečnik	Držač	Kataloški broj
115 mm	X-LOCK	2 608 901 596
125 mm	X-LOCK	2 608 901 597
230 mm	X-LOCK	2 608 901 598



EXPERT HARD CERAMIC DIJAMANTSKE REZNE PLOČE



Do 2× preciznija u odnosu na Bosch 2 607 019 473 dijamantsku reznu ploču za keramiku

Pogodna za tvrde pločice i tvrdi kamen

Prečnik	Držač	Kataloški broj
85 mm	X-LOCK	2 608 900 656
115 mm	X-LOCK	2 608 900 657
125 mm	X-LOCK	2 608 900 658




Do 2× preciznija u odnosu na Bosch 2 607 019 473 dijamantsku reznu ploču za keramiku

Pogodna za tvrde pločice i tvrdi kamen

Prečnik	Držač	Kataloški broj
76 mm	10 mm	2 608 900 652
85 mm	22,23 mm	2 608 900 653
115 mm	22,23 mm	2 608 900 654
125 mm	22,23 mm	2 608 900 655

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU RAZNIH MATERIJALA

EXPERT Carbide Multi Wheel rezne ploče



Prečnik	Držac	KP	Kataloški broj
115 mm	X-LOCK	1	2 608 901 192
		10	2 608 901 194
125 mm	X-LOCK	1	2 608 901 193
		10	2 608 901 195



Uz Carbide Technology kompanije
Bosch dobijate izuzetnu otpornost

Napredna čelična osnova održava
konstantnu brzinu i dubinu

Izuzetno čvrsto lasersko vezivanje
karbidnih zrna za čeličnu osnovu



Prečnik	Držac	KP	Kataloški broj
76 mm	10 mm	1	2 608 901 196
110 mm	10 mm	1	2 608 901 200
115 mm	22,23 mm	1	2 608 901 188
		10	2 608 901 190
125 mm	22,23 mm	1	2 608 901 189
		10	2 608 901 191
180 mm	22,23 mm	1	2 608 901 681
230 mm	22,23 mm	1	2 608 901 682

KP = količina u pakovanju

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TVRDOG DRVETA I KOMPOZITNIH DRVENIH MATERIJALA

EXPERT Hardwood fast T 144 DHM
listovi ubodne testere




Uz Carbide Technology kompanije
Bosch dobijate izuzetnu otpornost

Progresivni razmak između
zubaca za sečenje do 50 mm


Brzo sečenje suženim
telom lista testere

Oštri karbidni zupci dobijeni
kosim brušenjem vrha



Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 144 DHM	Brzo	2	2 608 901 706
		3	2 608 900 541
		10	2 608 901 816

*u odnosu na Bosch T 144 D list testere




EXPERT LISTOVI UBODNE TESTERE ZA DRVO

Hardwood 2-side clean

Veoma čista završna obrada gore i dole
Pogodno za ploče presvučene plastikom, multipleks ploče

			
Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 308 BF	Ravna	2	2 608 901 713
		3	2 608 900 543
		5	2 608 900 544
		25	2 608 900 545
		100	2 608 900 546

Pogodno za ploče presvučene plastikom i kuhinjske radne ploče

			
Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 308 BFP	Krivolinijsko	2	2 608 901 714
		3	2 608 900 547
		5	2 608 900 548
		25	2 608 901 181

Hardwood 2-side clean set

Opis	Sadržaj	Kataloški broj
3 komada	T 308 BF (2×), T 308 BFP (1×)	2 608 900 549

Laminate Clean

Traje do 45× duže u odnosu na Bosch T 101 B list testere u tvrdim materijalima
Pogodno za čvrsti laminatni vinil, PVC, HPL (laminat visokog pritiska)

			
Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 128 BHM	Ravna	2	2 608 901 707
		3	2 608 900 542

Wood 2-side clean

Veoma čista završna obrada gore i dole
Pogodno za table za nameštaj od punog drveta, šperploču

			
Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 308 B	Ravna	2	2 608 901 711
		3	2 608 900 550
		5	2 608 900 551
		25	2 608 900 552
		100	2 608 900 553

Pogodno za table za nameštaj od punog drveta, šperploču

			
Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 308 BO	Krivolinijsko	2	2 608 901 712
		3	2 608 900 554
		5	2 608 900 555
		25	2 608 900 556

Pogodno za table za nameštaj od punog drveta, šperploču

			
Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 308 BP	Pravolinijsko	3	2 608 900 557
		5	2 608 900 558

Wood 2-side clean set

Opis	Sadržaj	Kataloški broj
3 komada	T 308 B (2×), T 308 BO (1×)	2 608 900 559



EXPERT LISTOVI UBODNE TESTERE ZA NERĐAJUĆI ČELIK

Stainless Steel

Traje do 45× duže u odnosu na Bosch T 118 G list ubodne testere u tvrdim materijalima
Pogodno za limove od nerđajućeg čelika

			
Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 118 AHM	Ravna	2	2 608 901 709
		3	2 608 900 561
T 118 EHM	Pravolinijsko	3	2 608 900 562

EXPERT LISTOVI UBODNE TESTERE ZA PLASTIKU

Carbon Fiber Clean

Carbide Technology za dugotrajne performanse
Pogodno za vlaknastu plastiku (GFK, CFK)

			
Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 108 BHM	Pravolinijsko	3	2 608 900 565

EXPERT LISTOVI UBODNE TESTERE ZA POSEBNE PRIMENE

Fiber Plaster

Carbide Technology za dugotrajne performanse
Pogodno za vlaknasto cementne ploče, gips ploče

			
Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 141 HM	Ravna	2	2 608 901 710
		3	2 608 900 563
		10	2 608 901 817

Pogodno za vlaknasto cementne ploče, gips ploče, gas beton

			
Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 341 HM	Pravolinijsko	3	2 608 900 564

EXPERT LISTOVI UBODNE TESTERE ZA VIŠE MATERIJALA

Multi Material thick and thin

Traje do 45× duže u odnosu na Bosch T 345 XF list testere

Pogodno za čvrst čelik, aluminijum, drvo sa tvrdim metalom, građevinsko drvo sa malterom i ekserima, plastiku

			
Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 367 XHM	Ravna	2	2 608 901 708
		3	2 608 900 560
		10	2 608 901 818

Plastic Composites Clean

Carbide Technology za dugotrajne performanse
Pogodno za WPC (kompozit plastike i drveta) i čvrste površine od kompozita

			
Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 301 CHM	Pravolinijsko	3	2 608 900 566

Soft Tile Clean

Diamond Technology za precizne i čiste rezove
Pogodno za meke pločice

			
Opis	Tip sečenja	KP	Kataloški broj
T 150 RD	Pravolinijsko	3	2 608 900 567

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU DEBELOG, TVRDOG METALA

EXPERT Thick Tough Metal listovi univerzalne testere

DODATNI
PREMAZ



CARBIDE
TECHNOLOGY

UP TO
100x*



Uz Carbide Technology kompanije
Bosch dobijate izuzetnu otpornost

Dodatni premaz čini karbid čvršćim

Debeo list testere nudi dodatnu
snagu i stabilnost

Široka osnova za precizne,
pravolinijske rezove

*u odnosu na Bosch S 1122 BF list testere

EXPERT LISTOVI UNIVERZALNE TESTERE ZA METAL

Thick Tough Metal

Traje do 100x duže u odnosu na Bosch S 1122 BF list testere
u tvrdim materijalima

Pogodno za čvrst čelik, liveno gvožđe




Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 555 CHC	100 mm	1	2 608 900 364
S 955 CHC	150 mm	1	2 608 900 365
		3	2 608 900 366
		10	2 608 900 367
S 1155 CHC	225 mm	1	2 608 900 368
		3	2 608 900 369
		10	2 608 900 370
S 1255 CHC	300 mm	1	2 608 900 371
		10	2 608 900 372

Medium-Thick Tough Metal

Traje do 50x duže u odnosu na Bosch S 1122 BF list testere
u tvrdim materijalima

Pogodno za čvrst čelik, cevi od nerđajućeg čelika




Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 955 HHM	150 mm	1	2 608 900 373
S 1155 HHM	225 mm	1	2 608 900 374
		3	2 608 900 375
		10	2 608 900 376
S 1255 HHM	300 mm	1	2 608 900 377

Thin Tough Metal

Traje do 50x duže nego Bosch S 922 EF list testere
u tvrdim materijalima

Pogodno za limove od nerđajućeg čelika, cevi od
nerđajućeg čelika



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 522 EHM	115 mm	1	2 608 900 359
S 922 EHM	150 mm	1	2 608 900 360
		3	2 608 900 361
		10	2 608 900 362
S 1022 EHM	200 mm	1	2 608 900 363

Vehicle Rescue

Traje do 50x duže u odnosu na Bosch S 1122 BF list testere
u tvrdim materijalima

Pogodno za čvrst čelik, staklo



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 957 CHM	150 mm	1	2 608 900 378
		10	2 608 900 379
S 1157 CHM	225 mm	1	2 608 900 380
		3	2 608 900 381
		10	2 608 900 382

Cement Cast Iron

Diamond Technology za dugotrajno sečenje cevi
od livenog gvožđa obloženih cementom

Pogodno za liveno gvožđe, vlaknastu plastiku (GFK, CFK)



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 1750 RD	250 mm	1	2 608 900 383

KP = količina u pakovanju

EXPERT listovi univerzalne testere | 29

EXPERT LISTOVI UNIVERZALNE TESTERE ZA VIŠE MATERIJALA

Multi Material

Traje do 50× duže u odnosu na Bosch S 3456 XF list testere u tvrdim materijalima

Pogodno za liveno gvožđe, drvo sa tvrdim metalom, građevinsko drvo sa malterom i ekserima, plastiku, vlaknastu plastiku (GFK, CFK)



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 956 XHM	150 mm	1	2 608 900 389
		10	2 608 900 390
S 1156 XHM	225 mm	1	2 608 900 391
		3	2 608 900 392
		10	2 608 900 393
S 1256 XHM	300 mm	1	2 608 900 394
		10	2 608 900 395

Wood and Metal

Traje do 50× duže u odnosu na Bosch S 611 DF list testere u tvrdim materijalima

Pogodno za drvo sa tvrdim metalom, građevinsko drvo sa malterom i ekserima



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 715 LHM	100 mm	1	2 608 900 384

Hard Nail Pallets

Traje do 50× duže u odnosu na Bosch S 1122 HF list testere u tvrdim materijalima

Pogodno za drvo sa tvrdim metalom, drvo sa tvrdim ekserima



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 1122 CHM	225 mm	1	2 608 900 387
		10	2 608 900 388

Wood with Metal Demolition

Traje do 50× duže u odnosu na Bosch S 1111 DF list testere u tvrdim materijalima

Pogodno za drvo sa tvrdim metalom, građevinsko drvo sa malterom i ekserima, WPC (kompozit drveta i plastike), tvrdo drvo



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 967 XHM	150 mm	1	2 608 900 396
		10	2 608 900 397
S 1167 XHM	225 mm	1	2 608 900 398
		3	2 608 900 399
		10	2 608 900 400
S 1267 XHM	300 mm	1	2 608 900 401
		10	2 608 900 402

Window Demolition

Traje do 50× duže u odnosu na Bosch S 611 DF list testere u tvrdim materijalima

Pogodno za drvo sa tvrdim metalom, plastiku, aluminijum



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 956 DHM	150 mm	1	2 608 900 385
		10	2 608 900 386

EXPERT LISTOVI UNIVERZALNE TESTERE ZA DRVO

Tough Wood

Traje do 50× duže u odnosu na Bosch S 1542 K list testere u tvrdim materijalima

Pogodno za građevinsko drvo, građu tretiranu pritiskom



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 1142 KHM	225 mm	1	2 608 900 403
		3	2 608 900 404
		10	2 608 900 405
S 1242 KHM	300 mm	1	2 608 900 406

EXPERT LISTOVI UNIVERZALNE TESTERE ZA POSEBNE PRIMENE

Fibre Plaster

Traje do 50× duže u odnosu na Bosch S 628 DF list testere u tvrdim materijalima

Pogodno za vlaknasto cementne ploče, gips ploče, gas beton



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 641 HM	150 mm	1	2 608 900 407

Hollow Brick

Carbide Technology za dugotrajno sečenje šuplje cigle

Pogodno za šuplje cigle za gradnju



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 1543 HM	240 mm	1	2 608 900 414
		3	2 608 900 415
		10	2 608 900 416



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 1243 HM	300 mm	1	2 608 900 417
S 2243 HM	455 mm	1	2 608 900 418

Aerated Concrete

Carbide Technology za dugotrajno sečenje gas betona

Pogodno za gas beton



Opis	Dužina	KP	Kataloški broj
S 1141 HM	225 mm	1	2 608 900 408
		10	2 608 900 409
S 1241 HM	300 mm	1	2 608 900 410
		3	2 608 900 411
		10	2 608 900 412
S 2041 HM	400 mm	1	2 608 900 413



DUG RADNI VEK PRI SEČENJU OTVORA U TVRDIM MATERIJALIMA

EXPERT Tough Material PC Plus testere za otvore



Uz Carbide Technology kompanije Bosch dobijate izuzetnu otpornost

Pojedinačno brušeni zupci napravljeni od finog tvrdog karbida

Poseban dizajn proreza za bolji pogled i izbacivanje tipla



*u odnosu na Bosch 2 608 580 419 testera za otvore



Tough Material PC Plus



Traje do 50× duže u odnosu na Bosch 2 608 580 419 testeru za otvore u tvrdim materijalima

Pogodno za drvo sa metalom, ciglu, meke pločice, limove od nerđajućeg čelika, plastiku

Prečnik	Količina u pakovanju	Kataloški broj
20 mm	1	2 608 900 419
22 mm	1	2 608 900 420
25 mm	1	2 608 900 421
32 mm	1	2 608 900 422
35 mm	1	2 608 900 423
38 mm	1	2 608 900 424
40 mm	1	2 608 900 425
44 mm	1	2 608 900 426
51 mm	1	2 608 900 427
54 mm	1	2 608 900 428
60 mm	1	2 608 900 429
64 mm	1	2 608 900 430
65 mm	1	2 608 900 431
67 mm	1	2 608 900 432
68 mm	1	2 608 900 433
70 mm	1	2 608 900 434
73 mm	1	2 608 900 435
76 mm	1	2 608 900 436
80 mm	1	2 608 900 437
83 mm	1	2 608 900 438
102 mm	1	2 608 900 439
105 mm	1	2 608 900 440
111 mm	1	2 608 900 441
114 mm	1	2 608 900 442
127 mm	1	2 608 900 443
152 mm	1	2 608 900 444

Početni setovi

Opis	Prečnik	Kataloški broj
3 komada	51 mm (3×)	2 608 900 449
3 komada	68 mm (3×)	2 608 900 450

Univerzalni setovi

Opis	Prečnik	Kataloški broj
9 komada	22 / 25 / 35 / 51 / 60 / 68 mm	2 608 900 445
	22 / 25 / 35 / 40 / 51 / 68 mm	2 608 900 446
14 komada	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 64 / 76 mm	2 608 900 447
	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm	2 608 900 448

Construction Material PC Plus



Traje do 50× duže u odnosu na Bosch 2 609 256 D05 testeru za otvore u tvrdim materijalima

Pogodno za meko drvo, ivericu, ciglu, meke pločice, vlaknastu plastiku (GFK, CFK)

Prečnik	Količina u pakovanju	Kataloški broj
19 mm	1	2 608 900 451
20 mm	1	2 608 900 452
22 mm	1	2 608 900 453
25 mm	1	2 608 900 454
30 mm	1	2 608 900 455
32 mm	1	2 608 900 456
35 mm	1	2 608 900 457
38 mm	1	2 608 900 458
40 mm	1	2 608 900 459
41 mm	1	2 608 900 460
44 mm	1	2 608 900 461
48 mm	1	2 608 900 462
51 mm	1	2 608 900 463
54 mm	1	2 608 900 464
57 mm	1	2 608 900 465
60 mm	1	2 608 900 466
64 mm	1	2 608 900 467
65 mm	1	2 608 900 468
67 mm	1	2 608 900 469
68 mm	1	2 608 900 470
70 mm	1	2 608 900 471
73 mm	1	2 608 900 472
76 mm	1	2 608 900 473
79 mm	1	2 608 900 474
80 mm	1	2 608 900 475
83 mm	1	2 608 900 476
86 mm	1	2 608 900 477
92 mm	1	2 608 900 478
98 mm	1	2 608 900 479
102 mm	1	2 608 900 480
105 mm	1	2 608 900 481
111 mm	1	2 608 900 482
114 mm	1	2 608 900 483
121 mm	1	2 608 900 484
127 mm	1	2 608 900 485
140 mm	1	2 608 900 486
152 mm	1	2 608 900 487
159 mm	1	2 608 900 488

Univerzalni setovi

Opis	Prečnik	Kataloški broj
15 komada	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm	2 608 900 489

Setovi za električare

Opis	Prečnik	Kataloški broj
9 komada	20 / 25 / 32 / 38 / 51 / 64 mm	2 608 900 490

Sheet Metal PC Plus



Traje do 50× duže u odnosu na Bosch 2 608 580 408 testeru za otvore u tvrdim materijalima

Pogodno za limove od nerđajućeg čelika, čelične limove

Prečnik	Količina u pakovanju	Kataloški broj
20 mm	1	2 608 900 491
21 mm	1	2 608 900 492
22 mm	1	2 608 900 493
25 mm	1	2 608 900 494
27 mm	1	2 608 900 495
30 mm	1	2 608 900 496
32 mm	1	2 608 900 497
35 mm	1	2 608 900 498
40 mm	1	2 608 900 499
51 mm	1	2 608 900 500
68 mm	1	2 608 900 501

Set za lim

Opis	Prečnik	Kataloški broj
5 komada	22 / 25 / 32 mm	2 608 900 502

Vodeća burgija za EXPERT Power Change Plus

Opis	Dužina / materijal	Kataloški broj
6,0 mm	55 mm / HSS-Co	2 608 900 503

Power Change Plus vodeće burgije




Adapter	Vodeća burgija	Kataloški broj
HEX 11	8,5 x 105 mm karbidna burgija	2 608 900 526
HEX 11	7,15 x 105 mm HSS-G burgija	2 608 900 527

Vodeće burgije za EXPERT Power Change Plus

Prečnik	Dužina / materijal	Kataloški broj
7,15 mm	105 mm / HSS-G	2 608 900 528
	105 mm / HSS-Co	2 608 900 530
8,5 mm	105 mm / karbid	2 608 900 529

DUG RADNI VEK
PRI SEČENJU ABRAZIVNIH
I KOMPOZITNIH
MATERIJALA

EXPERT Multi Material listovi segmentne testere



ACZ 105 ET
Starlock Multi Material list segmentne testere

Mere	KP	Kataloški broj
Ø 105 mm	1	2 608 664 208
	3	2 608 664 207

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50x*

LONG LIFE

Uz Carbide Technology kompanije Bosch dobijate izuzetnu otpornost

Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost

Široka osnova za precizne, pravolinijske rezove



DUG RADNI VEK PRI SEČENJU LIMA I ABRAZIVNIH MATERIJALA

EXPERT MultiMax listovi



**DODATNI
PREMAZ**



Uz Carbide Technology kompanije
Bosch dobijate izuzetnu otpornost

Dodatni premaz čini karbid čvršćim

Curved-Tec list testere
za kontrolisane i čiste
uranjajuće rezove

Tanak karbidni list testere za brže
testerisanje



AIZ 32 APIT

Starlock Multi Material list testere
za uranjajuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
32×40 mm	1	2 608 900 024
	5	2 608 900 025
	10	2 608 900 026
	25	2 608 900 027

*u odnosu na Bosch AIZ 20 AB



AIZ 32 APILT

Starlock Multi Material list testere
za uranjajuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
32×40 mm	1	2 608 902 394
	5	2 608 902 395
	10	2 608 902 396
	25	2 608 902 397



PAI 52 APIT

StarlockPlus Multi Material list testere
za uranjajuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
52×50 mm	1	2 608 900 030



AVZ 90 RT2

Starlock Multi Material brusna ploča

Mere	KP	Kataloški broj
Ø 90 mm, #20	1	2 608 900 045
	10	2 608 900 046



AVZ 90 RT6

Starlock Multi Material brusna ploča

Mere	KP	Kataloški broj
Ø 90 mm, #60	1	2 608 900 049



MAVZ 116 RT2

StarlockMax Multi Material brusna ploča

Mere	KP	Kataloški broj
Ø 116 mm, #20	1	2 608 900 052



MAVZ 116 RT6

StarlockMax Multi Material brusna ploča

Mere	KP	Kataloški broj
Ø 116 mm, #60	1	2 608 900 054



AVZ 32 RT4

Starlock Multi Material brusni jezičak

Mere	KP	Kataloški broj
32×53 mm, #40	1	2 608 900 040



PAI 32 APIT

StarlockPlus Multi Material list testere
za uranjajuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
32×55 mm	1	2 608 900 028
	10	2 608 900 029



MAI 32 APIT

StarlockMax Multi Material list testere
za uranjajuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
32×70 mm	1	2 608 900 031
	10	2 608 900 032



AVZ 90 RT4

Starlock Multi Material brusna ploča

Mere	KP	Kataloški broj
Ø 90 mm, #40	1	2 608 900 047



AVZ 90 RT10

Starlock Multi Material brusna ploča

Mere	KP	Kataloški broj
Ø 90 mm, #100	1	2 608 900 043



MAVZ 116 RT4

StarlockMax Multi Material brusna ploča

Mere	KP	Kataloški broj
Ø 116 mm, #40	1	2 608 900 053



MAVZ 116 RT10

StarlockMax Multi Material brusna ploča

Mere	KP	Kataloški broj
Ø 116 mm, #100	1	2 608 900 051



AVZ 32 RT10

Starlock Multi Material brusni jezičak

Mere	KP	Kataloški broj
32×53 mm, #100	1	2 608 900 039

KP = količina u pakovanju

EXPERT pribor za oscilirajući višenamenski alat | 37



PRIBOR ZA OSCILIRAJUĆI VIŠENAMENSKI ALAT ZA METAL

PRIBOR ZA OSCILIRAJUĆI VIŠENAMENSKI ALAT ZA FUGNE I ABRAZIVE



AIZ 32 AT

Starlock Metal list testere za uranjajuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
32 × 40 mm	10	2 608 901 182



AIZ 20 AIT

Starlock Metal list testere za uranjajuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
20 × 40 mm	1	2 608 900 012
	5	2 608 900 013



AIZ 32 AIT

Starlock Metal list testere za uranjajuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
32 × 40 mm	1	2 608 900 014
	5	2 608 900 015
	10	2 608 900 016
	25	2 608 900 017



AIZ 45 AIT

Starlock Metal list testere za uranjajuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
45 × 35 mm	1	2 608 900 018



PAIZ 32 AIT

StarlockPlus Metal list testere za uranjajuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
32 × 55 mm	1	2 608 900 019
	10	2 608 900 020



PAIZ 45 AIT

StarlockPlus Metal list testere za uranjajuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
45 × 50 mm	1	2 608 900 021



MAII 32 AIT

StarlockMax Metal list testere za uranjajuće rezove

Mere	KP	Kataloški broj
32 × 70 mm	1	2 608 900 022
	10	2 608 900 023



ACZ 85 RD4

Starlock Grout and Abrasive Diamond Segment Blade

Mere	KP	Kataloški broj
Ø 85 x 2,0 mm	1	2 608 900 034
	10	2 608 900 035



AVZ 70 RT4

Starlock Grout and Abrasive 3 max ploča za fugne

Mere	KP	Kataloški broj
Ø 70 x 2,5 mm	1	2 608 900 041
	10	2 608 900 042



MATI 68 RD4

StarlockMax Grout and Abrasive Diamond Corner Blade

Mere	KP	Kataloški broj
68 × 30 × 2,2 mm	1	2 608 900 036
	10	2 608 900 037




MATI 68 RSD4

StarlockMax Grout and Abrasive Diamond Corner Blade

Mere	KP	Kataloški broj
68 × 10 × 1,6 mm	1	2 608 900 038

NAPREDNO SMANJENJE KOLIČINE PRAŠINE PRILIKOM BRUŠENJA DRVETA, FARBE I GIPSA

EXPERT M480 brusne mreže



PARTICLE
CONTROL

UP TO
4x*
DUST
REDUCTION

Najefikasnije uklanjanje prašine uz
Bosch Particle Control

Prašina se usisava kroz sistem
otvorene mreže



*u odnosu na Bosch C420 brusni papir



Prečnik	Granula- cija	KP	Kataloški broj
125 mm	80	5	2 608 900 671
		50	2 608 900 680
	100	5	2 608 900 672
		50	2 608 900 681
	120	5	2 608 900 673
		50	2 608 900 682
	150	5	2 608 900 674
		50	2 608 900 683
	180	5	2 608 900 675
		50	2 608 900 684
	220	5	2 608 900 676
		50	2 608 900 685
	240	5	2 608 900 677
		50	2 608 900 686
	320	5	2 608 900 678
		50	2 608 900 687
150 mm	400	5	2 608 900 679
		50	2 608 900 688
	80	5	2 608 900 689
		50	2 608 900 698
	100	5	2 608 900 690
		50	2 608 900 699
	120	5	2 608 900 691
		50	2 608 900 700
	150	5	2 608 900 692
		50	2 608 900 701
	180	5	2 608 900 693
		50	2 608 900 702
	220	5	2 608 900 694
		50	2 608 900 703
	240	5	2 608 900 695
		50	2 608 900 704
225 mm	320	5	2 608 900 696
		50	2 608 900 705
	400	5	2 608 900 697
		50	2 608 900 706
	80	5	2 608 901 636
		25	2 608 900 707
	100	25	2 608 900 708
		5	2 608 901 637
	120	25	2 608 900 709
		5	2 608 900 710
	150	25	2 608 901 638
		5	2 608 900 711
	180	25	2 608 900 712
		5	2 608 901 639
	220	25	2 608 900 713
		5	2 608 900 714
	240	25	2 608 900 715

KP = količina u pakovanju



Setovi

Opis	Granulacija	Kataloški broj
6+1 kom. Ø 125 mm	2x 80 / 2x 120 / 2x 180 + zaštita za disk	2 608 901 202
6+1 kom. Ø 150 mm	2x 80 / 2x 120 / 2x 180 + zaštita za disk	2 608 901 203
6+1 kom. Ø 225 mm	2x 80 / 2x 120 / 2x 180 + zaštita za disk	2 608 901 667



PRODUŽAVA RADNI VEK NOSAČA

Zaštite za disk za ekscentar
brusilice

Za više detalja posetite lokaciju
bosch-professional.com



Dostupno
za sve
prečnike

EXPERT M480 BRUSNE MREŽE
ZA DRVO, FARBU I GIPS



Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
93×93 mm	80	5	2 608 900 716
	100	5	2 608 900 717
	120	5	2 608 900 718
	150	5	2 608 900 719
	180	5	2 608 900 720
	220	5	2 608 900 721
	240	5	2 608 900 722
	320	5	2 608 900 723
	400	5	2 608 900 724

Set

Mere	Granulacija	Kataloški broj
93×93 mm	2× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 204



Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
100×150 mm	80	10	2 608 900 725
		50	2 608 901 623
		100	2 608 900 726
	120	10	2 608 900 727
		50	2 608 901 624
		100	2 608 900 728
	180	10	2 608 900 729
		50	2 608 901 625
		100	2 608 900 730
	240	10	2 608 900 731
		50	2 608 901 626
		100	2 608 900 732
	400	10	2 608 900 733

Set

Mere	Granulacija	Kataloški broj
100×150 mm	4× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 901 208



Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
80×133 mm	80	10	2 608 900 734
		50	2 608 901 631
		100	2 608 900 735
	120	10	2 608 900 736
		50	2 608 901 632
		100	2 608 900 737
	180	10	2 608 900 738
		50	2 608 901 633
		100	2 608 900 739
	240	10	2 608 900 740
		50	2 608 901 634
		100	2 608 900 741
	400	10	2 608 900 742
93×186 mm	80	10	2 608 900 743
		50	2 608 900 752
		100	2 608 900 744
	120	10	2 608 900 745
		50	2 608 900 754
		100	2 608 900 746
	180	10	2 608 900 755
		50	2 608 900 756
		100	2 608 900 747
	240	10	2 608 900 748
		50	2 608 900 757
		100	2 608 900 749
	320	10	2 608 900 758
		50	2 608 900 759
		100	2 608 900 751
115×107 mm	80	10	2 608 900 760
		50	2 608 900 761
		100	2 608 901 690
	120	10	2 608 901 627
		50	2 608 901 628
		100	2 608 901 691
	180	10	2 608 901 692
		50	2 608 901 629
		100	2 608 901 693
	240	10	2 608 901 693
		50	2 608 901 630
		100	2 608 900 761
	400	10	2 608 900 770
		50	2 608 900 762
		100	2 608 900 771
115×230 mm	80	10	2 608 900 763
		50	2 608 900 772
		100	2 608 900 764
	120	10	2 608 900 765
		50	2 608 621 274
		100	2 608 900 766
	180	10	2 608 900 773
		50	2 608 900 767
		100	2 608 621 276
	240	10	2 608 900 768
		50	2 608 900 774
		100	2 608 900 769
	400	10	2 608 900 775
		50	



Setovi

Mere	Granulacija	Kataloški broj
80×133 mm	4× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 901 205
93×186 mm	4× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 901 206
115×107 mm	4× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 901 666
115×230 mm	4× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 901 207



Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
93 mm×5 m	80	1	2 608 900 776
	100	1	2 608 900 777
	120	1	2 608 900 778
	150	1	2 608 900 779
	180	1	2 608 900 780
	220	1	2 608 900 781
	240	1	2 608 900 782
	320	1	2 608 900 783
	400	1	2 608 900 784
115 mm×5 m	80	1	2 608 900 785
	100	1	2 608 900 786
	120	1	2 608 900 787
	150	1	2 608 900 788
	180	1	2 608 900 789
	220	1	2 608 900 790
	240	1	2 608 900 791
	320	1	2 608 900 792
	400	1	2 608 900 793

M480 Dual Density
blok za brušenje

3 u 1 brušenje ravnih površina, krivina i profila
sa M480 brusnim papirom (80×133 mm)
Pogodno za primene kod drveta, farbe i gipsa



Opis	Granulacija	Kataloški broj
5 komada	2× 80 / 2× 120 / 1× 180 + blok sa dve gustine	2 608 901 635

PRODUŽAVA
RADNI VEK NOSAČA

Zaštite diska
kompanije Bosch

Za više detalja posetite lokaciju
bosch-professional.com

Dostupno
za većinu
veličina



DUG RADNI VEK PRI BRUŠENJU RAZNIH MATERIJALA


EXPERT O780 Foil brusni diskovi



Izdržljivost i odsustvo tragova
brušenja zahvaljujući tehnologiji
Bosch Ceramic Technology

Folija na poledini osigurava veliku
brzinu uklanjanja materijala i odličnu
završnu obradu


OneFit obrazac otvora odgovara svim
standardnim brusnim diskovima



Prečnik	Granula- cija	KP	Kataloški broj
125 mm	60	1 (x50)	2 608 902 416
		6	2 608 902 399
		50	2 608 902 408
	80	1 (x50)	2 608 902 417
		6	2 608 902 400
		50	2 608 902 409
	120	1 (x50)	2 608 902 418
		6	2 608 902 401
		50	2 608 902 410
	150	1 (x50)	2 608 902 419
		6	2 608 902 402
		50	2 608 902 411
	180	1 (x50)	2 608 902 420
		6	2 608 902 403
		50	2 608 902 412
	240	1 (x50)	2 608 902 421
		6	2 608 902 404
		50	2 608 902 413
320	1 (x50)	1 (x50)	2 608 902 422
		6	2 608 902 405
		50	2 608 902 414
	400	1 (x50)	2 608 902 423
		6	2 608 902 406
		50	2 608 902 415

Setovi

Prečnik	Granulacija	Kataloški broj
9 kom. 125 mm	3x 80 / 3x 120 / 3x 180	2 608 902 407
55 kom. 125 mm	5x 60 / 15x 80 / 15x 120 / 15x 180 / 5x 240	2 608 902 429



Prečnik	Granula- cija	KP	Kataloški broj
150 mm	60	1 (x50)	2 608 902 457
		6	2 608 902 430
		50	2 608 902 449
	80	1 (x50)	2 608 902 458
		6	2 608 902 441
		50	2 608 902 450
	120	1 (x50)	2 608 902 459
		6	2 608 902 442
		50	2 608 902 451
	150	1 (x50)	2 608 902 460
		6	2 608 902 443
		50	2 608 902 452
	180	1 (x50)	2 608 902 461
		6	2 608 902 444
		50	2 608 902 453
	240	1 (x50)	2 608 902 462
		6	2 608 902 445
		50	2 608 902 454
320	1 (x50)	1 (x50)	2 608 902 463
		6	2 608 902 446
		50	2 608 902 455
	400	1 (x50)	2 608 902 464
		6	2 608 902 447
		50	2 608 902 456


Setovi

Prečnik	Granulacija	Kataloški broj
9 kom. 150 mm	3x 80 / 3x 120 / 3x 180	2 608 902 448
55 kom. 150 mm	5x 60 / 15x 80 / 15x 120 / 15x 180 / 5x 240	2 608 902 470

KP = količina u pakovanju




EXPERT C470 BRUSNI DISKOVI ZA DRVO I FARBU



Prečnik	Granula- cija	KP	Kataloški broj
125 mm	40	5	2 608 901 092
		50	2 608 901 124
	60	5	2 608 901 093
		50	2 608 901 125
	80	5	2 608 901 094
		50	2 608 901 126
	100	5	2 608 901 095
		50	2 608 901 127
	120	5	2 608 901 096
		50	2 608 901 128
	150	50	2 608 901 129
	180	5	2 608 901 097
		50	2 608 901 130
	220	50	2 608 901 131
		5	2 608 901 098
	240	50	2 608 901 132
		5	2 608 901 099
	320	50	2 608 901 133
		5	2 608 901 100
	400	50	2 608 901 134
150 mm	40	5	2 608 901 102
		50	2 608 901 135
	60	5	2 608 901 103
		50	2 608 901 136
	80	5	2 608 901 104
		50	2 608 901 137
	100	5	2 608 901 105
		50	2 608 901 138
	120	5	2 608 901 106
		50	2 608 901 139
	150	50	2 608 901 140
	180	5	2 608 901 107
		50	2 608 901 141
	220	50	2 608 901 142
	240	5	2 608 901 108
		50	2 608 901 143
	320	5	2 608 901 109
		50	2 608 901 144
	400	5	2 608 901 110
		50	2 608 901 145

Setovi

Prečnik	Granulacija	Kataloški broj
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 101
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 111



Prečnik	Granula- cija	KP	Kataloški broj
115 mm	40	5	2 608 900 794
	60	5	2 608 900 795
	80	5	2 608 900 796
	120	5	2 608 900 797
	180	5	2 608 900 798
	240	5	2 608 900 799
	320	5	2 608 900 800
	400	5	2 608 900 801
	125 mm	40	2 608 900 803
		50	2 608 900 908
	60	5	2 608 900 804
		50	2 608 900 909
125 mm	80	5	2 608 900 805
		50	2 608 900 910
	100	5	2 608 900 806
		50	2 608 900 911
	120	5	2 608 900 807
		50	2 608 900 912
	150	50	2 608 901 120
		5	2 608 900 808
	180	5	2 608 900 808
		50	2 608 900 913
	220	50	2 608 901 121
	240	5	2 608 900 809
125 mm	320	5	2 608 900 810
		50	2 608 900 915
	400	5	2 608 900 811
		50	2 608 900 916

Setovi

Prečnik	Granulacija	Kataloški broj
115 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 802
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 812




Prečnik	Granula- cija	KP	Kataloški broj
150 mm	40	5	2 608 900 813
		50	2 608 900 917
	60	5	2 608 900 814
		50	2 608 900 918
	80	5	2 608 900 815
		50	2 608 900 919
	100	5	2 608 900 816
		50	2 608 900 920
	120	5	2 608 900 817
		50	2 608 900 921
	150	50	2 608 901 122
		5	2 608 900 818
	180	5	2 608 900 818
		50	2 608 900 922
	220	50	2 608 901 123
	240	5	2 608 900 819
		50	2 608 900 923
	320	5	2 608 900 820
		50	2 608 900 924
	400	5	2 608 900 821
		50	2 608 900 925

Set

Prečnik	Granulacija	Kataloški broj
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 822



Prečnik	Granula- cija	KP	Kataloški broj
125 mm	40	50	2 608 900 951
	60	50	2 608 900 952
	80	50	2 608 900 953
	100	50	2 608 901 154
	120	50	2 608 900 954
	180	50	2 608 900 955
	240	50	2 608 900 956
	320	50	2 608 901 155
	400	50	2 608 901 156



Prečnik	Granula- cija	KP	Kataloški broj
225 mm	40	5	2 608 901 671
		25	2 608 901 146
	60	1	2 608 901 015
		25	2 608 901 147
	80	5	2 608 901 672
		25	2 608 901 148
	100	25	2 608 901 149
	120	5	2 608 901 673
		25	2 608 901 150
	150	25	2 608 901 151
		5	2 608 901 674
	180	5	2 608 901 152
		25	2 608 901 153
220	25		

Set

Prečnik	Granulacija	Kataloški broj
225 mm	1× 40 / 1× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 677




Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
93×93 mm	40	5	2 608 900 823
		50	2 608 900 926
	60	5	2 608 900 824
		50	2 608 900 927
	80	5	2 608 900 825
		50	2 608 900 928
	100	5	2 608 900 826
		50	2 608 900 929
	120	5	2 608 900 827
		50	2 608 900 930
	180	5	2 608 900 828
		50	2 608 900 931
	240	5	2 608 900 829
		50	2 608 900 932
	320	5	2 608 900 830
		50	2 608 900 933
	400	5	2 608 900 831
		50	2 608 900 934

Set

Mere	Granulacija	Kataloški broj
93×93 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 832

EXPERT C470 BRUSNI LISTOVI ZA DRVO I FARBU



Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
93+62×102 mm	40	10	2 608 900 886
		50	2 608 901 646
	60	10	2 608 901 652
		50	2 608 901 647
	80	10	2 608 900 887
		50	2 608 901 648
	120	10	2 608 900 888
		50	2 608 901 649
	180	10	2 608 900 889
		50	2 608 901 650
	240	10	2 608 901 653
		50	2 608 901 651

Set

Mere	Granulacija	Kataloški broj
93+62×102 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 676



Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
100×150 mm	40	10	2 608 901 114
		50	2 608 901 640
	60	10	2 608 901 115
		50	2 608 901 641
	80	10	2 608 901 116
		50	2 608 901 642
	120	10	2 608 901 117
		50	2 608 901 643
	180	10	2 608 901 118
		50	2 608 901 644
	240	10	2 608 901 119
		50	2 608 901 645
	320	10	2 608 901 166
		50	2 608 901 167
	400	10	2 608 901 167
		50	2 608 901 167

Set

Mere	Granulacija	Kataloški broj
100×150 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 675



Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
80×133 mm	40	10	2 608 900 877
		50	2 608 901 660
	60	10	2 608 900 878
		50	2 608 901 661
	80	10	2 608 900 879
		50	2 608 901 662
	100	10	2 608 900 880
		50	2 608 901 663
	120	10	2 608 900 881
		50	2 608 901 663
	180	10	2 608 900 882
		50	2 608 901 664
	240	10	2 608 900 883
		50	2 608 901 665
	320	10	2 608 900 884
		50	2 608 900 885
93×186 mm	40	10	2 608 900 853
		50	2 608 900 935
	60	10	2 608 900 854
		50	2 608 900 936
	80	10	2 608 900 855
		50	2 608 900 937
	100	10	2 608 900 874
		50	2 608 900 938
	120	10	2 608 900 856
		50	2 608 900 939
	180	10	2 608 900 857
		50	2 608 900 940
	240	10	2 608 900 858
		50	2 608 900 870
	320	10	2 608 900 870
		50	2 608 900 859
93×230 mm	40	10	2 608 900 833
		50	2 608 900 941
	60	10	2 608 900 834
		50	2 608 900 835
	80	10	2 608 900 835
		50	2 608 900 871
	100	10	2 608 900 836
		50	2 608 900 837
	120	10	2 608 900 837
		50	2 608 900 838
	180	10	2 608 900 838
		50	2 608 900 872
	240	10	2 608 900 872
		50	2 608 900 839
	320	10	2 608 900 839
		50	2 608 900 839

Setovi

Mere	Granulacija	Kataloški broj
80×133 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 670
93×230 mm	3×60/4×80/ 3×120	2 608 901 112



Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
115×107 mm	40	10	2 608 900 890
		50	2 608 901 654
	60	10	2 608 900 891
		50	2 608 901 655
	80	10	2 608 900 892
		50	2 608 901 656
	120	10	2 608 900 893
		50	2 608 901 657
	180	10	2 608 900 894
		50	2 608 901 658
	240	10	2 608 900 895
		50	2 608 901 659

Setovi

Mere	Granulacija	Kataloški broj
115×107 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 668
	2×40/2×60/ 2×80/2×120/ 2×180	2 608 901 113



Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
93×230 mm	40	10	2 608 900 840
		50	2 608 900 841
	60	10	2 608 900 842
		50	2 608 900 842
	80	10	2 608 900 873
		50	2 608 900 843
	120	10	2 608 900 844
		50	2 608 900 845
320	10	50	2 608 900 867



Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
115×280 mm	40	10	2 608 605 246
		50	2 608 605 247
	60	10	2 608 605 248
		50	2 608 605 248
	80	10	2 608 605 249
		50	2 608 605 249
	120	10	2 608 605 250
		50	2 608 605 251



Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
115×230 mm	40	10	2 608 900 860
		50	2 608 900 942
	60	10	2 608 900 861
		50	2 608 900 943
	80	10	2 608 900 862
		50	2 608 900 944
	100	10	2 608 900 875
		50	2 608 900 945
	120	10	2 608 900 863
		50	2 608 900 946
	180	10	2 608 900 864
		50	2 608 900 947
	240	10	2 608 900 865
		50	2 608 900 948
	320	10	2 608 900 868
		50	2 608 900 949
115×280 mm	400	10	2 608 900 866
		50	2 608 900 950
	40	10	2 608 900 846
		50	2 608 900 847
	60	10	2 608 900 847
		50	2 608 900 848
	80	10	2 608 900 848
		50	2 608 900 876
	100	10	2 608 900 876
		50	2 608 900 849
	120	10	2 608 900 849
		50	2 608 900 850
	180	10	2 608 900 850
		50	2 608 900 851
	240	10	2 608 900 851
		50	2 608 900 869
	320	10	2 608 900 869
		50	2 608 900 852

EXPERT C470 BRUSNI LIŠTOVI ZA DRVO I FARBU ZA RUČNO BRUŠENJE



Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
93 mm × 5 m	40	1	2 608 900 902
	60	1	2 608 900 903
	80	1	2 608 900 904
	120	1	2 608 900 905
	180	1	2 608 900 906
	240	1	2 608 900 907
93 mm × 50 m	40	1	2 608 900 968
	60	1	2 608 900 969
	80	1	2 608 900 970
	100	1	2 608 900 971
	120	1	2 608 900 972
	180	1	2 608 900 973
	240	1	2 608 900 974
	320	1	2 608 900 975
	400	1	2 608 900 976
115 mm × 5 m	40	1	2 608 900 896
	60	1	2 608 900 897
	80	1	2 608 900 898
	120	1	2 608 900 899
	180	1	2 608 900 900
	240	1	2 608 900 901
115 mm × 50 m	40	1	2 608 900 977
	60	1	2 608 900 978
	80	1	2 608 900 979
	100	1	2 608 900 980
	120	1	2 608 900 981
	180	1	2 608 900 982
	240	1	2 608 900 983
	320	1	2 608 900 984
	400	1	2 608 900 985



Mere	Granula- cija	KP	Kataloški broj
230 × 280 mm	40	1	2 608 900 957
	60	1	2 608 900 958
	80	1	2 608 900 959
	100	1	2 608 900 960
	120	1	2 608 900 961
	150	1	2 608 900 962
	180	1	2 608 900 963
	220	1	2 608 900 964
	240	1	2 608 900 965
	320	1	2 608 900 966
	400	1	2 608 900 967

KP = količina u pakovanju

EXPERT MULTIHOLE NOSAČI



Pogodan za
GET 55-125, GEX 34-125,
3M, Dynabrade, Mirka,
Rupes

Prečnik	Granula- cija	KP	Kataloški broj
125 mm	Meki	1	2 608 900 003
	Srednje	1	2 608 900 004
	Tvrdo	1	2 608 900 005



Pogodan za
GET 75-150, GEX 34-150,
GEX 40-150, 3M, DeWalt,
Dynabrade, Festool,
Makita, Mirka, Rupes

Prečnik	Granula- cija	KP	Kataloški broj
150 mm	Meko	1	2 608 900 006
	Srednje	1	2 608 900 007
	Tvrdo	1	2 608 900 008



Pogodan za
GEX 125-150 AVE,
GEX 150 AC,
GEX 150 Turbo

Prečnik	Granula- cija	KP	Kataloški broj
150 mm	Meko	1	2 608 900 009
	Srednje	1	2 608 900 010
	Tvrdo	1	2 608 900 011




Pogodan za
GEX 18V-150-3

Prečnik	Granula- cija	KP	Kataloški broj
150 mm	Srednje	1	2 608 001 115

BRUŠENJE METALA I NERĐAJUĆEG ČELIKA VELIKOM BRZINOM

EXPERT R781 Prisma fiber disk za metal i
EXPERT R782 Prisma fiber disk za nerđajući čelik



**PRISMA
TECHNOLOGY**


**UP TO
4x***
SPEED

Brzo uklanjanje materijala uz pomoć Bosch Prisma Ceramic Technology

Hladni završni sloj vam omogućava brže brušenje bez pregrevanja

Konusni dizajn obezbeđuje to da disk ostane ravan za maksimalne performanse

Zbog efekta samooštrenja duže ostaje brži



*u odnosu na Bosch R444 fiber disk

EXPERT R781 Prisma
fiber diskovi za metal



XLOCK

Prečnik	Granulacija	KP	Kataloški broj
115 mm	36	5	2 608 621 779
		25	2 608 621 791
	60	5	2 608 621 780
		25	2 608 621 792
	80	5	2 608 621 781
		25	2 608 621 793
125 mm	36	5	2 608 621 782
		25	2 608 621 794
	60	5	2 608 621 783
		25	2 608 621 795
	80	5	2 608 621 784
		25	2 608 621 796



Prečnik	Granulacija	KP	Kataloški broj
100 mm	36	25	2 608 621 788
	60	25	2 608 621 789
	80	25	2 608 621 790
180 mm	36	25	2 608 621 797
	60	25	2 608 621 798
	80	25	2 608 621 799

KP = količina u pakovanju

EXPERT R782 Prisma
fiber diskovi za nerđajući čelik



XLOCK


Prečnik	Granulacija	KP	Kataloški broj
115 mm	36	5	2 608 621 804
		25	2 608 621 820
	60	5	2 608 621 805
		25	2 608 621 821
	80	5	2 608 621 806
		25	2 608 621 822
125 mm	120	5	2 608 621 807
		25	2 608 621 823
	36	5	2 608 621 808
		25	2 608 621 824
	60	5	2 608 621 809
		25	2 608 621 825
	80	5	2 608 621 810
		25	2 608 621 826
	120	5	2 608 621 811
		25	2 608 621 827



Prečnik	Granulacija	KP	Kataloški broj
100 mm	36	25	2 608 621 816
	60	25	2 608 621 817
	80	25	2 608 621 818
	120	25	2 608 621 819
180 mm	36	25	2 608 621 828
	60	25	2 608 621 829
	80	25	2 608 621 830
	120	25	2 608 621 831

NOSAČI ZA FIBER DISKOVE ZA BRUŠENJE

Odaberite pravi nosač za efikasnije performanse



**Meki
nosači**

Idealni za fino brušenje
(P60 i finije)



**Srednji
nosači**

Idealni za srednje fino brušenje
(P36 do P80)



**Tvrdi
nosači**

Idealni za grubo brušenje
(P50 i grublje)

Za više detalja posetite lokaciju [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)



EXPERT HANDLE VIBRATION CONTROL ZA UGAONE BRUSILICE

Držac	Dimenzija	Kataloški broj
M10	169 × 69 mm	2 608 900 000
M14	169 × 69 mm	2 608 900 001

EXPERT BRUŠENJE MATERIJALA ZA PRIPREMU POVRŠINE

N470 Brusne trake



Mere	Granulacija	KP	Kataloški broj
40 × 760 mm	Grubo	10	2 608 901 254
	Srednji	10	2 608 901 255
	Fino	10	2 608 901 256

N470 brusna čaura



Mere	Granulacija	KP	Kataloški broj
100 × 290 mm	Grubo	10	2 608 901 257
	Srednji	10	2 608 901 258
	Fino	10	2 608 901 259

N475 SCM lamelna brusna ploča



Prečnik	Granulacija	KP	Kataloški broj
115 mm	Grubo	1	2 608 901 470
	Srednje	1	2 608 901 471
	Veoma fino	1	2 608 901 472
125 mm	Grubo	1	2 608 901 473
	Srednje	1	2 608 901 474
	Veoma fino	1	2 608 901 475

N477 SCM diskovi


sa centralnom rupom koja se može ukloniti



Prečnik	Granulacija	KP	Kataloški broj
100 mm	Vrlo grubo	1	2 608 901 260
	Grubo	1	2 608 901 261
	Srednje	1	2 608 901 262
	Veoma fino	1	2 608 901 263
115 mm	Vrlo grubo	1	2 608 901 264
	Grubo	1	2 608 901 265
	Srednje	1	2 608 901 266
	Veoma fino	1	2 608 901 267
125 mm	Vrlo grubo	1	2 608 901 268
	Grubo	1	2 608 901 269
	Srednje	1	2 608 901 270
	Veoma fino	1	2 608 901 271

SCM NOSAČ ZA MALE UGAONE BRUSILICE

Idealan za upotrebu sa SCM filcanim pločama



Za više detalja posetite lokaciju [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)



EXPERT FLIS ZA BRUŠENJE

N880 podloge od flisa



Mere	Granulacija	KP	Kataloški broj
115 × 140 mm	Grubo AlOx	2	2 608 901 218
	Srednje SiC	2	2 608 901 219
	Veoma fino AlOx	2	2 608 901 220
	Opšta namena	2	2 608 901 221
152 × 229 mm	Extra Cut S	1	2 608 901 210
	Čišćenje belog	1	2 608 901 211
	Grubo AlOx	1	2 608 901 212
	Srednje SiC	1	2 608 901 213
	Srednje AlOx	1	2 608 901 214
	Veoma fino AlOx	1	2 608 901 215
	Super fino SiC	1	2 608 901 216
	Opšta namena	1	2 608 901 217

N880 rolne flisa



Mere	Granulacija	KP	Kataloški broj
100 mm × 10 m	Grubo AlOx	1	2 608 901 222
	Srednje SiC	1	2 608 901 223
	Veoma fino AlOx	1	2 608 901 224
	Opšta namena	1	2 608 901 225
115 mm × 10 m	Čišćenje belog	1	2 608 901 226
	Grubo AlOx	1	2 608 901 227
	Srednje SiC	1	2 608 901 228
	Srednje AlOx	1	2 608 901 229
	Veoma fino AlOx	1	2 608 901 230
	Super fino SiC	1	2 608 901 231
	Opšta namena	1	2 608 901 232
	Čišćenje belog	1	2 608 901 233
150 mm × 10 m	Grubo AlOx	1	2 608 901 234
	Srednje SiC	1	2 608 901 235
	Srednje AlOx	1	2 608 901 236
	Veoma fino AlOx	1	2 608 901 237
	Super fino SiC	1	2 608 901 238
	Opšta namena	1	2 608 901 239

N880 filcani diskovi

Za ekscentar brusilice i pogodan za ugaone brusilice




Prečnik	Granulacija	KP	Kataloški broj
125 mm	Čišćenje belog	1	2 608 901 240
	Grubo AlOx	1	2 608 901 241
		5	2 608 901 385
	Srednje SiC	1	2 608 901 242
		5	2 608 901 386
	Srednje AlOx	1	2 608 901 243
	Veoma fino AlOx	1	2 608 901 244
	Super fino SiC	1	2 608 901 245
		5	2 608 901 387
	Opšta namena	1	2 608 901 246

Prečnik	Granulacija	KP	Kataloški broj
150 mm	Čišćenje belog	1	2 608 901 247
	Grubo AlOx	1	2 608 901 248
		5	2 608 901 388
	Srednje SiC	1	2 608 901 249
		5	2 608 901 389
	Srednje AlOx	1	2 608 901 250
	Veoma fino AlOx	1	2 608 901 251
	Super fino SiC	1	2 608 901 252
		5	2 608 901 390
	Opšta namena	1	2 608 901 253

DUG RADNI VEK PRI BRUŠENJU RAZNIH MATERIJALA

EXPERT W480 Web listovi za ručno brušenje




Inovativna Flexi-Web osnova za fleksibilnost i otpornost na cepanje

Vrhunska abrazivna zrna sa obe strane za efikasno brušenje

Fleksibilna linija za savijanje za lako dosezanje uskih mesta

Otporno na vodu i može da se pere radi dugotrajnih performansi



Mere	Granulacija	KP	Kataloški broj
115×140 mm	120	2	2 608 902 381
		10	2 608 902 385
	180	2	2 608 902 382
		10	2 608 902 386
	240	2	2 608 902 383
		10	2 608 902 387
	320	2	2 608 902 384
		10	2 608 902 388

Set

Opis	Granulacija	Kataloški broj
6 kom. 115×140 mm	2× 120 / 2× 180 / 1× 240 / 1× 320	2 608 902 431
9 kom. 115×140 mm	3× 120 / 3× 180 / 2× 240 / 1× 320	2 608 902 432



EXPERT SUNDERI ZA BRUŠENJE

S470 Combi sunder za brušenje

Traje do 5× duže od Bosch C420 brusnog papira

Pogodno za farbu na drvetu i meko drvo



Granulacija	KP	Kataloški broj
Srednje	1 (×20)	2 608 901 921
Fino	1 (×20)	2 608 901 922
	1 (×50)	2 608 901 168
Super fino	1 (×20)	2 608 901 923

Set

Opis	Granulacija	Kataloški broj
3 komada	Srednje Fino Super fino	2 608 901 174

S473 Flex sunder za brušenje

Traje do 5× duže od Bosch C420 brusnog papira

Pogodno za farbu na drvetu i meko drvo



Granulacija	KP	Kataloški broj
Srednje	1 (×20)	2 608 621 924
Fino	1 (×50)	2 608 901 171
	1 (×20)	2 608 621 925
Super fino	1 (×50)	2 608 901 172
	1 (×20)	2 608 621 926
		2 608 901 173

Set

Opis	Granulacija	Kataloški broj
3 komada	Srednje Fino Super fino	2 608 901 176

S471 Standard sunder za brušenje

Traje do 5× duže od Bosch C420 brusnog papira

Pogodno za farbu na drvetu i meko drvo



Granulacija	KP	Kataloški broj
Grubo	1 (×20)	2 608 901 678
Srednji	1 (×20)	2 608 901 177
	1 (×50)	2 608 901 169
Fino	1 (×20)	2 608 901 178
	1 (×50)	2 608 901 170
Super fino	1 (×20)	2 608 901 179
	1 (×50)	2 608 901 180

Set

Opis	Granulacija	Kataloški broj
3 komada	Srednje Fino Super fino	2 608 901 175

KP = količina u pakovanju

EXPERT sunderi za brušenje | 57

PRECIZNO SEČENJE ZA VELIKI BROJ PRIMENA

Listovi kružne testere



Univerzalni kompletan asortiman za najčešće primene sa najboljim rezultatom rezanja

Visoka preciznost i izuzetno izdržljiv vrh sečiva uz Carbide Technology kompanije Bosch

Smanjenje trenja i antikorozivni ProteQtion sloj

Optimizovani asortiman listova testere dostupan za akumulatorske testere

IZABRANI LISTOVI KRUŽNIH TESTERA IZ ASORTIMANA EXPERT



Expert for Wood

Prečnik	Otvor	Zupci	Kataloški broj
160 mm	30 mm	48	2 608 644 018
216 mm	30 mm	48	2 608 642 497
254 mm	30 mm	60	2 608 642 530
305 mm	30 mm	72	2 608 642 531



Expert for Wood (aku)

Prečnik	Otvor	Zupci	Kataloški broj
140 mm	20 mm	42	2 608 644 500
165 mm	20 mm	48	2 608 644 509
190 mm	30 mm	24	2 608 644 513
216 mm	30 mm	48	2 608 644 519



Expert for Steel

Prečnik	Otvor	Zupci	Kataloški broj
160 mm	20 mm	30	2 608 643 054
210 mm	30 mm	48	2 608 643 057
305 mm	25,4 mm	60	2 608 643 060
305 mm	25,4 mm	80	2 608 643 061



Expert for Fiber Cement

Prečnik	Otvor	Zupci	Kataloški broj
160 mm	20 mm	4	2 608 644 121
165 mm	20 mm	4	2 608 644 122
190 mm	30 mm	4	2 608 644 125
250 mm	30 mm	6	2 608 644 349



Više informacija o asortimanu listova kružne testere možete pronaći na lokaciji [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)



SAZNAJTE VIŠE O DRUGIM **EXPERT** PROIZVODIMA



bosch-professional.com

EXPERT

ASORTIMAN PRIBORA

Robert Bosch d.o.o.
Omladinskih brigada 90E
11070 Belgrade
SRBIJA
bosch-professional.rs

sr – PT-AC/MKB – Štampa Scintilla AG, Widistrasse 9, 4528 Zuchwil, SWITZERLAND.
Zadržavamo prava na tehničke izmene. Ne snosimo odgovornost za štamparske greške.