



SG TOOLS

KATALOG 2026

STRIDON GROUP D.O.O.



METAL
ALUSTEEL

SG TOOLS

EN 12413
TYPE 42 A30RBF

Max 8000
8,500 rpm

MPA Hammer Germany Certified | MPA Z-04670 |
TYPE 42 | METAL | 180x22x22mm

SG11008



SG TOOLS
13mm

SG TOOLS
Ø35mm

SG TOOLS

KATALOG 2026

STRIDON GROUP D.O.O.

SADRŽAJ	
O nama	03
Klešta	04
VDE izolovana klešta	06
VDE izolovani odvijači	08
Odvijači	10
Ključevi	12
Merni alati	17
Alat za sečenje i rezanje	19
Čekići i pajseri	23
Stege i pištolji za silikon i zaptivne mase	26
Mašine i oprema za keramičare	30
Dijamantski pribor za keramiku	34
Dijamantski pribor za beton	37
Burgije	38
Bitovi	47
Rezni i brusni program	49
Skladištenje alata	57
Beleške	59
Otvarač za flaše	61

Naša priča

Stridon Group d.o.o. je porodična kompanija koja je nastala iz dugogodišnjeg iskustva, rada i iskrene posvećenosti alatu i ljudima koji ga koriste. Naš put u ovoj industriji počinje davne 1996. godine na jednoj tezgi novobeogradskog buvljaka. Tada smo prodali prve komade alata i napravili prve neraskidive veze sa našim korisnicima.

Od samog početka, alat za nas nije bio samo roba. Bio je sredstvo rada, poverenja i dugoročnog odnosa. Kroz godine smo učili direktno od vas, a upravo kroz taj neposredan kontakt stekli smo duboko razumevanje potreba ljudi koji alat koriste svakodnevno.

Sa više od 30 godina iskustva u industriji prodaje alata, znamo koliko je on bitan u realnim uslovima rada. To znanje je postalo osnova za naredni veliki korak u našem razvoju.

Brend koji je građen iskustvom

SG Tools je brend koji je nastao kao odgovor na ono što smo godinama slušali sa druge strane pulta - od majstora, instalatera, servisera i entuzijasta koji znaju tačno kakav alat im je potreban. Njihove sugestije smo pažljivo slušali, beležili i koristili ih kao smernice za kreiranje konkretnih rešenja.

Razumemo da dobar alat nije samo pitanje izgleda ili tehničke specifikacije, već ravnoteža između pouzdanosti, kvaliteta materijala, ergonomije i osećaja prilikom korišćenja.

Materijale biramo promišljeno, sa naglaskom na trajnost i otpornost u realnim uslovima rada. Ergonomija za nas nije dodatak, već polazna tačka. Alat mora da prirodno leži u ruci, da pruža siguran hvat i omogući dugoročan rad bez nepotrebnog zamora. Dizajn je uvek u službi funkcije, bez suvišnih detalja, sa jasnom namerom da alat bude pouzdan i praktičan u svakodnevnoj upotrebi. Od izbora sirovina do završne obrade, ništa nije prepušteno slučaju.

Naš brend nije nastao kompromisima na račun kvaliteta. Mi kvalitet činimo dostupnim. Imamo jasan cilj, a to je profesionalni kvalitet po pristupačnim cenama.

SG Tools je zajednički uspeh koji nastavljamo da gradimo zajedno sa našim vernim korisnicima.



KLEŠTA



KOMBINOVANA KLEŠTA

MATERIJAL IZRADE	60Cr-V čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Mat niklovana
DRŠKE	Ergonomske, višekomponentne

ŠIFRA	DUŽINA	KAPACITET SEČENJA ŽICE
SG10011	160 mm	do Ø 1,6 mm
SG10012	180 mm	do Ø 1,8 mm
SG10013	200 mm	do Ø 2,0 mm



SEČICE

MATERIJAL IZRADE	60Cr-V čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Mat niklovana
KAPACITET SEČENJA ŽICE	do Ø 1,6
DRŠKE	Ergonomske, višekomponentne

ŠIFRA	DUŽINA
SG10014	160 mm
SG10015	180 mm



ŠPICASTA KLEŠTA

MATERIJAL IZRADE	60Cr-V čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Mat niklovana
DRŠKE	Ergonomske, višekomponentne
KAPACITET SEČENJA ŽICE	do Ø 1,6 mm

ŠIFRA	DUŽINA
SG10009	160 mm
SG10010	200 mm



KLEŠTA ZA CEVI

MATERIJAL IZRADE	60Cr-V čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Crna - polirana
DUŽINA	250 mm
OPSEG PRIHVATA CEVI (SPOLJAŠNJI PREČNIK)	6–52 mm
MEHANIZAM PODEŠAVANJA	D4, 4 pozicije
ČELJUSTI	Indukciono kaljene čeljusti
DRŠKE	Ergonomske, neklizajuće

ŠIFRA
SG10016



ARMIRAČKA KLEŠTA

MATERIJAL IZRADE	Kovani visoko-ugljenični čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Crna - polirana
DUŽINA	280 mm
ČELJUSTI	Indukciono kaljene čeljusti
DRŠKE	Ergonomske, neklizajuće

ŠIFRA
SG10017



VDE IZOLOVANA KLEŠTA



VDE KOMBINOVANA KLEŠTA

MATERIJAL IZRADE	60Cr-V čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Mat niklovana
DRŠKE	Izolovane, višekomponentne

ŠIFRA	DUŽINA	KAPACITET SEČENJA ŽICE
SG10003	160 mm	do Ø 1,6 mm
SG10004	180 mm	do Ø 1,8 mm
SG10005	200 mm	do Ø 2,0 mm



VDE SEČICE

MATERIJAL IZRADE	60Cr-V čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Mat niklovana
MAKSIMALNI PREČNIK SEČENJA (MEKA/TVRDA ŽICA)	Ø 1,6 mm
DRŠKE	Izolovane, višekomponentne

ŠIFRA	DUŽINA	KAPACITET SEČENJA
SG10006	160 mm	do Ø 1,6 mm
SG10008	180 mm	do Ø 1,8 mm



VDE ŠPICASTA KLEŠTA

MATERIJAL IZRADE	60Cr-V čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Mat niklovana
DRŠKE	Izolovane, višekomponentne

ŠIFRA	DUŽINA	KAPACITET SEČENJA ŽICE
SG10001	160 mm	do Ø 1,6 mm
SG10002	180 mm	do Ø 1,8 mm



VDE KLEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE

MATERIJAL IZRADE	60Cr-V čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Mat niklovana
DRŠKE	Izolovane, višekomponentne
NAMENA	Skidanje izolacije sa provodnika
DUŽINA	160 mm

ŠIFRA
SG10007



VDE IZOLOVANI ODVIJAČI



VDE SET ODVIJAČA 6 DELOVA PH I SL, SA GLINERICOM

MATERIJAL IZRADE	Cr-V 6150 čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Hromirana, crni magnetni vrh
DRŠKA	VDE izolovana, višekomponentna
BROJ KOMADA U SETU	6
TIPOVI ODVIJAČA	Ravni (SL) i Krstasti (PH)
DIMENZIJE RAVNIH ODVIJAČA	SL3, 0x75 mm, SL4, 0x100 mm, SL5, 5x125 mm
DIMENZIJE KRSTASTIH ODVIJAČA	PH1x80 mm, PH2x100 mm
DIMENZIJA TESTERA	3x140 mm

ŠIFRA
SG00018



VDE ODVIJAČI RAVNI SL

MATERIJAL IZRADE	Cr-V 6150 čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Hromirana, crni magnetni vrh
DRŠKA	VDE izolovana, višekomponentna

ŠIFRA	DIMENZIJA VRHA	DUŽINA
SG00009	SL3,0	75 mm
SG00010	SL4,0	100 mm
SG00011	SL5,5	125 mm
SG00012	SL6,5	150 mm



VDE ODVIJAČI KRSTASTI PH

MATERIJAL IZRADE	Cr-V 6150 čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Hromirana, crni magnetni vrh
DRŠKA	VDE izolovana, višekomponentna

ŠIFRA	DIMENZIJA VRHA	PREČNIK SEČIVA	DUŽINA SEČIVA
SG00013	PH1	5,0 mm	80 mm
SG00014	PH2	6,0 mm	100 mm



VDE ODVIJAČI ZVEZDASTI PZ

MATERIJAL IZRADE	Cr-V 6150 čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Hromirana, crni magnetni vrh
DRŠKA	VDE izolovana, višekomponentna

ŠIFRA	DIMENZIJA VRHA	PREČNIK SEČIVA	DUŽINA SEČIVA
SG00015	PZ1	5,0 mm	80 mm
SG00016	PZ2	6,0 mm	100 mm



ODVIJAČI



SET ODVIJAČA 6 DELOVA PH I SL

MATERIJAL IZRADE	Cr-V 6150 čelik
TVRDOĆA	HRC 52-56
BROJ KOMADA U SETU	6
DIMENZIJE RAVNIH ODVIJAČA	SL3x75 mm, SL5x100 mm, SL6x100 mm
DIMENZIJE KRSTASTIH ODVIJAČA	PH0x75 mm, PH1x100 mm, PH2x100 mm

ŠIFRA
SG00017



ODVIJAČI RAVNI SL

MATERIJAL IZRADE	Cr-V 6150 čelik
TVRDOĆA	HRC 52-56
DRŠKA	Ergonomska, višekomponentna

ŠIFRA	DIMENZIJA VRHA	DUŽINA
SG00001	SL3	75 mm
SG00002	SL4	100 mm
SG00003	SL5	100 mm
SG00004	SL6	150 mm



ODVIJAČI KRSTASTI PH

MATERIJAL IZRADE	Cr-V 6150 čelik
TVRDOĆA	HRC 52-56
DUŽINA	100 mm
DRŠKA	Ergonomska, višekomponentna

ŠIFRA	DIMENZIJA VRHA
SG00005	PH1
SG00006	PH2



ODVIJAČI ZVEZDASTI PZ

MATERIJAL IZRADE	Cr-V 6150 čelik
TVRDOĆA	HRC 52-56
DUŽINA	100 mm
DRŠKA	Ergonomska, višekomponentna

ŠIFRA	DIMENZIJA VRHA
SG00007	PZ1
SG00008	PZ2



KLJUČEVI

KOMBINOVANI KLJUČEVI



MATERIJAL IZRADE	Cr-V čelik
POVRŠINSKA OBRADA	Mat hromirana zaštita

ŠIFRA	DIMENZIJA	DUŽINA
SG30018	6 mm	131 mm
SG30019	7 mm	132 mm
SG30020	8 mm	145 mm
SG30021	10 mm	165 mm
SG30022	11 mm	171 mm
SG30023	13 mm	183 mm
SG30024	14 mm	195 mm
SG30025	15 mm	203 mm
SG30026	16 mm	213 mm
SG30027	17 mm	229 mm
SG30028	19 mm	253 mm
SG30029	22 mm	297 mm
SG30030	24 mm	317 mm
SG30031	27 mm	340 mm
SG30032	30 mm	357 mm
SG30033	32 mm	378 mm
SG30034	36 mm	457 mm
SG30035	41 mm	485 mm



KOMBINOVANI KLJUČEVI SA RAČNOM

MATERIJAL IZRADE	Cr-V čelik
POVRŠINSKA OBRADA	Mat hromirana zaštita

ŠIFRA	DIMENZIJA	DUŽINA
SG30002	8 mm	145 mm
SG30003	10 mm	163 mm
SG30004	13 mm	185 mm
SG30005	15 mm	205 mm
SG30006	16 mm	215 mm
SG30007	17 mm	230 mm
SG30008	19 mm	250 mm
SG30009	22 mm	295 mm
SG30010	24 mm	295 mm



KOMBINOVANI KLJUČEVI
SA RAČNOM, ZGLOBNI

MATERIJAL IZRADE	Cr-V čelik
POVRŠINSKA OBRADA	Mat hromirana zaštita

ŠIFRA	DIMENZIJA	DUŽINA
SG30011	10 mm	163 mm
SG30012	13 mm	183 mm
SG30013	15 mm	201 mm
SG30014	17 mm	228 mm
SG30015	19 mm	248 mm



KLJUČ 4U1 10 x 13 x 17 x 19 mm

MATERIJAL IZRADE	CR-V čelik
DIMENZIJE	10 x 13 x 17 x 19 mm
DUŽINA	206 mm
POVRŠINSKA OBRADA	Mat hromirana obrada

ŠIFRA
SG30016



KLJUČ ZA SKELE 19-22

MATERIJAL IZRADE	Cr-V čelik
DIMENZIJA	19-22 mm
DUŽINA	321 mm

ŠIFRA
SG30017



SET KOMBINOVANIH KLJUČEVA
8 DELOVA, 8-22MM

MATERIJAL IZRADE	Cr-V čelik
BROJ KOMADA U SETU	8
DIMENZIJE U SETU	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
POVRŠINSKA OBRADA	Mat hromirana zaštita
PAKOVANJE	Plastični držač

ŠIFRA
SG30037



SET KOMBINOVANIH KLJUČEVA
14 DELOVA, 8-32MM

MATERIJAL IZRADE	Cr-V čelik
BROJ KOMADA U SETU	14
DIMENZIJE U SETU	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
POVRŠINSKA OBRADA	Mat hromirana zaštita
PAKOVANJE	Platnena Tortola

ŠIFRA
SG30036

SET GEDORA SA NASADNIM
KLJUČEVIMA 94 DELA, 1/2" I 1/4"



UKUPAN BROJ DELOVA	94
RAČNA 1/4"	1 kom (72 zuba), 157 mm
RAČNA 1/2"	1 kom, 265 mm
NASADNE GLAVE 1/4" (6-UGAONE)	4-14 mm (13 kom)
DUBOKE NASADNE GLAVE 1/4" (6-UGAONE)	6-13 mm (8 kom)
PRODUŽECI 1/4"	50 mm i 100 mm
FLEKSIBILNI PRODUŽETAK 1/4"	150 mm
KARDANSKI ZGLOB 1/4"	1 kom
RUČICA 1/4"	1 kom
T-RUČICA KLIZNA 1/4"	115 mm
ADAPTER 1/4"	1 kom
BIT NASADNI NASTAVCI 1/4"	SL4, SL5,5, SL7; PH1, PH2; PZ1, PZ2; H3-H6; T8-T30 (17 kom)
NASADNE GLAVE 1/2" (12-UGAONE)	10-24, 27, 30, 32 mm (18 kom)
DUBOKE NASADNE GLAVE 1/2"	14, 15, 17, 19 mm (4 kom)
PRODUŽECI 1/2"	125 mm i 250 mm
NASADNE ZA SVEĆICE 1/2"	16 mm i 21 mm
ADAPTER 1/2" 3-KRAKI	1 kom
SPOJNICA 5/16" X 1/2"	1 kom
IMBUS KLJUČEVI	1,5, 2, 2,5 mm (3 kom)
BITOVI 5/16"	Hex 8/10/12/14, ravni 8/10/12, PH3/PH4, PZ3/PZ4, Torx T40/T45/T50/T55 (15 kom)

ŠIFRA
SG30001



SET IMBUS KLJUČEVA, 9 DELOVA, 1,5-10MM

MATERIJAL IZRADE	Cr-V čelik
BROJ KOMADA U SET	9
DIMENSION	1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm

ŠIFRA
SG00019



SET TORX KLJUČEVA, 9 DELOVA, T10-T50

MATERIJAL IZRADE	Cr-V čelik
BROJ KOMADA U SET	9
DIMENSION	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

ŠIFRA
SG00020



PODESIVI KLJUČEVI

MATERIJAL IZRADE	Ugljenični čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Mat niklovana
DRŠKA	Ergonomska, višekomponentna
NAMENA	Stezanje i otpuštanje matica i vijaka različitih veličina
MEHANIZAM PODEŠAVANJA	Navoj

ŠIFRA	DUŽINA
SG10021	250 mm
SG10022	300 mm



HEAVY-DUTY KLEŠTA ZA CEVI

MATERIJAL IZRADE	Ugljenični čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Pečeni crveni emajl
NAMENA	Rad na cevima, ventilima i spojnim elementima
HVAT	Nazubljeni, kaljeni, protivklizni

ŠIFRA	KAPACITET	MAKSIMALNI PREČNIK CEVI
SG10023	1"	do 1" (25 mm)
SG10024	1.5"	do 1.5" (38 mm)
SG10025	2"	do 2" (50 mm)
SG10026	3"	do 3" (75 mm)



MERNİ ALATI



METROVI

DEBLJINA TRAKE PRE FARBANJA	0,12 mm
MATERIJAL KUČIŠTA	Udarno otporna plastika
OTPORNOST NA PAD	Testirano 100 puta sa visine 3 m
DIZAJN OSNOVE	Kvadratni dizajn osnove omogućava da metar samostalno stoji u uspravnom položaju

ŠIFRA	DUŽINA TRAKE	ŠIRINA TRAKE
SG20001	3 m	16 mm
SG20002	5 m	19 mm
SG20003	8 m	25 mm



ALUMINIJUMSKE LIBELE

PROFIL	Aluminijum debljine 1,2 mm
PRECIZNOST	0,5 mm/m
KRAJNJE KAPICE	PC, apsorpcija udaraca

ŠIFRA	DUŽINA	BROJ AMPULA
SG80020	300 mm	2
SG80021	400 mm	2
SG80022	600 mm	3
SG80023	800 mm	3
SG80024	1000 mm	3
SG80025	1200 mm	3



MINI LIBELA SA MAGNETOM, 65MM

DUŽINA	65 mm
PRECIZNOST	0,5 mm/m
MERENJE	Horizontalno i vertikalno
MAGNET	Da

ŠIFRA
SG80019



ALAT ZA SEČENJE I REZANJE



SKALPER 9MM, SK2, SA 2 REZERVNA SEČIVA

MATERIJAL SEČIVA	SK2 čelik
DIMENZIJE SEČIVA	0,38 x 9 x 80 mm
PROFIL SEČIVA	Ravno
TIP NOŽA	Segmentirani, lomljivi
MEHANIZAM	Klizni sistem zaključavanja

ŠIFRA
SG20006



SKALPER 18MM, SK2, SA 2 REZERVNA SEČIVA

MATERIJAL SEČIVA	SK2 čelik
DIMENZIJE SEČIVA	0,5 x 18 x 100 mm
PROFIL SEČIVA	Ravno
TIP NOŽA	Segmentirani, lomljivi
BROJ REZERVNIH NOŽEVA	2 kom

ŠIFRA
SG20005



SKALPER 18MM, W PROFIL SEČIVA, SK2, SA 2 REZERVNA SEČIVA

Segmentirani nožići sa W profilom obezbeđuju produženi radni vek i ravnomernije trošenje oštrice u odnosu na standardne ravne noževe.

W profil raspoređuje opterećenje duž cele ivice sečiva, smanjuje lomljenje vrha i povećava otpornost na pucanje pri jačem pritisku.

MATERIJAL SEČIVA	SK2 čelik
DIMENZIJE SEČIVA	0,5 x 18 x 100 mm
PROFIL SEČIVA	W profil
BROJ REZERVNIH NOŽEVA	2 kom
TIP NOŽA	Segmentirani, lomljivi
MEHANIZAM	Klizni sistem zaključavanja

ŠIFRA
SG20004



NOŽIĆI ZA SKALPER 9MM, SK2, 10 KOMADA

MATERIJAL	S2 čelik
TIP	Segmentirani nožići
DIMENZIJE	0,38 x 9 x 80 mm
BROJ KOMADA U PAKOVANJU	10
PROFIL SEČIVA	Ravno

ŠIFRA
SG20010



NOŽIĆI ZA SKALPER 18MM, SK2, 10 KOMADA

MATERIJAL IZRADE	S2 čelik
TIP	Segmentirani nožići
DIMENZIJE	0,5 x 18 x 100 mm
BROJ KOMADA U PAKOVANJU	10
PROFIL SEČIVA	Ravno

ŠIFRA
SG20009



NOŽIĆI ZA SKALPER 18MM,
W PROFIL SEČIVA, SK2, 10 KOMADA

Segmentirani nožići sa W profilom obezbeđuju produženi radni vek i ravnomernije trošenje oštrice u odnosu na standardne ravne noževe.

W profil raspoređuje opterećenje duž cele ivice sečiva, smanjuje lomljenje vrha i povećava otpornost na pucanje pri jačem pritisku.

MATERIJAL IZRADE	S2 čelik
TIP	Segmentirani nožići sa W profilom
DIMENZIJE	0,5 x 18 x 100 mm
BROJ KOMADA U PAKOVANJU	10

ŠIFRA
SG20008



TRAPEZNI NOŽIĆI ZA SKALPER
19MM, SK2, 10 KOMADA

MATERIJAL	S2 čelik
DIMENZIJE	19 x 58 mm
BROJ KOMADA U PAKOVANJU	10

ŠIFRA
SG20007



MAKAZE ZA LIM

MATERIJAL	Cr-V čelik
ZAVRŠNA OBRADA	Sačmarenje
DUŽINA	250 mm
MAKSIMALNA DEBLJINA SEČENJA	do 1,5 mm

ŠIFRA	TIP
SG10018	Leve
SG10019	Ravne
SG10020	Desne



TESTERE ZA DRVO

TIP ZUBA	Za poprečni rez - Cross-cut
KORAK ZUBA	7 TPI
MATERIJAL LISTA	Ugljenični čelik
ZUBI	Impulsno kaljeni
MATERIJAL DRŠKE	ABS plastika sa gumiranim rukohvatom

ŠIFRA	DUŽINA LISTA
SG10027	400 mm
SG10028	500 mm



ČEKIĆI I PAJSERI



TESARSKI ČEKIĆ 600G, TPR DRŠKA

TEŽINA GLAVE	600 g
UKUPNA TEŽINA	850 g
DUŽINA x ŠIRINA x VISINA	330 x 18 x 30 mm
MATERIJAL DRŠKE	Fiberglas obložen PP i TPR slojem

ŠIFRA
SG13001



MAŠINSKI ČEKIĆI

MATERIJAL DRŠKE	Hickory drvo
HICKORY DRŠKA	Visoka elastičnost i sposobnost apsorpcije vibracija, čime se povećava komfor i kontrola pri radu.

ŠIFRA	TEŽINA GLAVE	UKUPNA TEŽINA	DUŽINA	ŠIRINA GLAVE
SG13005	200 g	290 g	280 mm	95 mm
SG13006	300 g	413 g	300 mm	105 mm
SG13007	500 g	630 g	320 mm	120 mm
SG13008	600 g	750 g	330 mm	122 mm
SG13009	1000 g	1200 g	360 mm	135 mm
SG13010	1500 g	1700 g	380 mm	145 mm



GUMENI ČEKIĆ CRNO-BELI 680G, TPR DRŠKA

TEŽINA GLAVE	680 g
UKUPNA TEŽINA	920 g
DUŽINA X ŠIRINA X VISINA	360 x 115 x 60 mm
MATERIJAL GLAVE	Guma 85 IRHD
Materijal drške	Fiberglas obložen PP i TPR materijalom

ŠIFRA
SG13011



MACOLA 2KG, HICKORY DRŠKA

TEŽINA GLAVE	2 kg
UKUPNA TEŽINA	2160 g
DUŽINA	302 mm
ŠIRINA GLAVE	120 mm
VISINA GLAVE	50 mm
MATERIJAL DRŠKE	Hickory drvo

ŠIFRA
SG13002



MACOLE SA TPR DRŠKOM

MATERIJAL DRŠKEFiberglas obložen PP i TPR materijalom

ŠIFRA	TEŽINA GLAVE	UKUPNA TEŽINA	DUŽINA	ŠIRINA GLAVE	VISINA GLAVE
SG13003	4 kg	4100 g	900 mm	95 mm	50 mm
SG13004	5 kg	5100 g	900 mm	105 mm	60 mm



PAJSERI

MATERIJALC45 čelik
DIMENZIJE PROFILA30 x 16 mm
PROREZProfilisani prorez za vađenje vijaka

ŠIFRA	DUŽINA	TEŽINA
SG13012	450 mm	1360 g
SG13013	600 mm	1850 g
SG13014	900 mm	2830 g



STEGE I PIŠTOLJI ZA SILIKON I ZAPTIVNE MASE



JEDNORUČNE STEGE

DUBINA GRILA	65 mm
STEZNA SILA	800N
MATERIJAL TELA	Ojačana plastika
ŠINA	C45 čelik
FUNKCIJA	Mogućnost konverzije u razupirač
ZAŠTITNA KAPA	TPU


ŠIFRA	DUŽINA
SG80015	300 mm
SG80016	450 mm
SG80017	600 mm
SG80018	900 mm



F STOLARSKE STEGE

DUBINA GRILA	120 mm
STEZNA SILA	4.700N
MATERIJAL GLAVE	Nodularni liv
MATERIJAL ŠINE	C45 čelik
RUČKA	PP + TPR (dvokomponentna)
ZAŠTITNA KAPA	LLDPE

ŠIFRA	DUŽINA
SG80002	300 mm
SG80003	400 mm
SG80004	500 mm
SG80005	600 mm
SG80006	800 mm
SG80007	1000 mm
SG80008	1200 mm



SET ZA STEZANJE CEVI 3/4"

ZAVRŠNA OBRADA	Praškasti premaz protiv korozije
MATERIJAL ARMOVA	Liveno gvožđe
MEHANIZAM	Navojno vreteno sa rotacionom ručkom

ŠIFRA

SG80001



PIŠTOLJ ZA SILIKON I ZAPTIVNE MASE SKELETON, 900N, 310ML

NAMENA	Silikon, akril i druge zaptivne mase
MATERIJAL	Ojačana plastika
ZAPREMINA PATRONE	310 ml
POTISNA SILA	900N
RUČKA	Ergonomska drška za udobnost pri radu

ŠIFRA

SG80013



PIŠTOLJ ZA SILIKON PROFESSIONAL, 1.350N, 310ML

NAMENA	Silikon, akril i druge zaptivne mase
ZAPREMINA PATRONE	310 ml
POTISNA SILA	1.350N
RUČKA	Ergonomska drška za udobnost pri radu
PRIMENA	Pogodan za zaptivne mase visoke viskoznosti
SISTEM	Kontrolisano istiskivanje mase bez curenja nakon otpuštanja okidača

ŠIFRA

SG80014

**MAŠINE ZA SEČENJE
KERAMIKE****KOMPLETNI
ZA KERA****VAKUMSKI
NOSAČI****POMOĆNI ALATI
ZA KERAMIČARE**

O REŠENJE AMIČARE



DIJAMANTSKE PLOČE ZA SEČENJE I BRUŠENJE



DIJAMANTSKE KRUNE I BURGJE ZA BUŠENJE KERAMIKE



POLIRANJE KERAMIKE





MAŠINE I OPREMA ZA KERAMIČARE



RUČNE MAŠINE ZA SEČENJE PLOČICA SA LASEROM

Ojačana dupla aluminijumska baza obezbeđuje stabilnost i preciznost pri dugim rezovima.

Patentirani nosač nožića omogućava fino podešavanje i veću tačnost sečenja. Professional rezni točkić sa radnim vekom do 30.000 metara pruža dugotrajnu i pouzdanu upotrebu.

Podržava debljinu pločica od 6 do 16 mm. Integrirani laser olakšava precizno pozicioniranje i vođenje linije reza, posebno kod velikih ploča.

DEBLJINA SEČENJA		6-16 mm
ŠIFRA	DUŽINA REZA	
SG93722-0800	20-800 mm	
SG93722-1200	20-1200 mm	



NOŽIĆI ZA MAŠINE ZA SEČENJE
PLOČICA 5MM

MATERIJAL	Volframova legura
NAMENA	Keramika i porcelan
PREČNIK	Φ5 mm

ŠIFRA	RADNI VEK	TIP
SG90001	Preko 30.000 m	Professional
SG90002	Preko 60.000 m	Industrial



VAKUMSKI NOSAČ PLOČICA, 50KG

VERTIKALNA NOSIVOST	50 kg
PREČNIK VAKUM GUME	123 mm
MATERIJAL VAKUMA	Buna-N guma
TELO	Liveni aluminijum

ŠIFRA
SG9P610



DVOSTRUKI VAKUMSKI NOSAČ
PLOČICA, 120KG

VERTIKALNA NOSIVOST	120 kg
PREČNIK VAKUM GUME	118 mm
MATERIJAL VAKUMA	Buna-N guma
TELO	Liveni aluminijum

ŠIFRA
SG9P620



DIGITALNI VAKUMSKI NOSAČ
PLOČICA, 220KG

VERTIKALNA NOSIVOST	220 kg
DIMENZIJA VAKUM GUME	247 × 167 mm
MATERIJAL VAKUMA	Buna-N guma
TELO	Aluminijum, liveno pod pritiskom
DISPLEJ	Digitalni
BATERIJA	3.7V 3600 mAh
PAKOVANJE	Plastični kofer

ŠIFRA
SG9P618BPRO



SISTEM ZA PRENOŠENJE PLOČICA
SA 4 VAKUMA, 200KG

BROJ VAKUMA	4
VERTIKALNA NOSIVOST	200 kg
MAKSIMALNA DIMENZIJA PLOČICA	900 × 1800 mm
MATERIJAL VAKUMA	Buna-N guma
MANOMETAR	Da


ŠIFRA
SG96501



SISTEM ZA PRENOŠENJE PLOČICA
SA 6 VAKUMA, 300KG

BROJ VAKUMA	6
VERTIKALNA NOSIVOST	300 kg
MAKSIMALNA DIMENZIJA PLOČICA	3200 × 1600 mm
MATERIJAL VAKUMA	Buna-N guma
MANOMETAR	Da

ŠIFRA
SG9P708-P618B



**RADNI STO ZA KERAMIKU
NA RAZVLAČENJE 230X119CM**

MAKSIMALNA NOSIVOST	500 kg
MAKSIMALNA RADNA POVRŠINA	2300 × 1190 mm
VISINA	750 mm

ŠIFRA
SG9P706-15



**SISTEM ZA PRIBLIŽAVANJE I FIKSIRANJE
PLOČICA SA VAKUMIMA, SA MANOMETROM**

VERTIKALNA NOSIVOST	140 kg
PREČNIK VAKUM GUME	200 mm
MATERIJAL VAKUMA	Buna-N guma
MANOMETAR	Da

ŠIFRA
SG9P625A



ŠTITNIK ZA KOLENA SA TOČKIĆIMA, 1 KOMAD

NAMENA	Keramičarski i podopolagački radovi
MATERIJAL JASTUČIĆA	Silikonski
KRETANJE	3 točkića

ŠIFRA
SG98111



DIJAMANTSKI PRIBOR ZA KERAMIKU



DIJAMANTSKE PLOČE ZA SEČENJE KERAMIKE

KOMPATIBILNOST	Ugaone brusilice
DEBLJINA	1,4 mm
VISINA DIJAMANTSKOG SEGMENTA	10 mm
PREČNIK RUPE	22,23 mm
MATERIJALI	Keramika, porcelan, mermer i kamen
PREDNOSTI	Izuzetno brz i precizan rez

ŠIFRA	PREČNIK	MAX. O/MIN
SG50010	115 mm	13.300 o/min
SG50011	125 mm	12.200 o/min



2U1 DIJAMANTSKA PLOČA ZA SEČENJE I BRUŠENJE KERAMIKE 125 X 1,8MM

KOMPATIBILNOST	Ugaone brusilice
PREČNIK	125 mm
VISINA DIJAMANTSKOG SEGMENTA	25 mm
MAX. O/MIN	12.200 o/min
PREČNIK RUPE	22,23 mm
MATERIJALI	Keramika, porcelan, mermer, kamen i slični materijali

ŠIFRA
SG50012



DIJAMANTSKE KRUNE ZA KERAMIKU

- Optimizovana Matrix raspodela dijamanta omogućava ravnomerno habanje i konstantan učinak bušenja.
- Napredna struktura segmenta omogućava postepeno izlaganje novih dijamantskih čestica, čime se produžava trajnost krune.
- Omogućava čiste i precizne rupe sa minimalnim krzanjem ivica materijala.
- Poboljšano odvođenje toplote smanjuje rizik od pregrevanja i zapušavanja tokom rada.

NAMENA	Keramika, porcelan, granit, mermer i kamen
TIP	Matrix raspored dijamanta
TEHNOLOGIJA	Vakuumski lemljeni dijamanti
NAVOJ	M14
DIJAMANTSKI SEGMENT	15mm
NAČIN RADA	Suvo bušenje
KOMPATIBILNOST	Ugaone brusilice sa M14 navojem

ŠIFRA	DOSTUPNE DIMENZIJE
SG50001	6 mm
SG50002	8 mm
SG50003	10 mm
SG50004	12 mm
SG50005	35 mm
SG50006	45 mm



HEX DIJAMANTSKE BURGJE ZA KERAMIKU

NAMENA	Keramika, porcelan, mermer i kamen
PRIHVAT	HEX (šestougaoni)
MAX. O/MIN	2.600 o/min
PREMAZ	Standardni dijamantski sloj
NAČIN RADA	Suvo bušenje
KOMPATIBILNOST	Standardne električne i akumulatorske bušilice


ŠIFRA	PREČNIK
SG50007	6mm
SG50008	8mm
SG50009	10mm



DIJAMANTSKI BRUSNI DISKOVI
ZA POLIRANJE KERAMIKE NA ČIČAK

NAMENA	Suvo poliranje
PREČNIK	100 mm
PRIHVAT	Čičak
MATERIJALI	Granit, mermer, beton i kamen
SAVET	Za najbolje rezultate poliranja postepeno povećavati granulaciju

ŠIFRA	GRANULACIJA
SG50020	50
SG50021	100
SG50022	400
SG50023	1500
SG50024	3000



NOSAČ DIJAMANTSKIH
BRUSNIH PAPIRA, 100MM, M14

NAMENA	Rad sa dijamantskim diskovima za poliranje
PREČNIK	100 mm
PRIHVAT	M14 navoj
KAČENJE	Čičak
KOMPATIBILNOST	Ugaone brusilice

ŠIFRA
SG50029



DIJAMANTSKI BRUSNI SUNĐERI ZA
POLIRANJE KERAMIKE

NAMENA	Ručna suva obrada
POVRŠINA	Dijamantski premaz
PODLOGA	Fleksibilna sunđerasta pena
MATERIJALI	Granit, mermer, keramika, porcelan i kamen
SAVET	Za najbolje rezultate poliranja postepeno povećavati granulaciju

ŠIFRA	GRANULACIJA
SG50025	60
SG50026	100
SG50027	200
SG50028	400



DIJAMANTSKI PRIBOR ZA BETON



DIJAMANTSKE PLOČE ZA SEČENJE BETONA

SEGMENTI	Laserski zavareni
NAMENA	Beton, armirani beton i tvrdi građevinski materijali
PREDNOSTI	Pogodno za suvo i mokro sečenje betona

ŠIFRA	KOMPATIBILNOST	PREČNIK	PREČNIK RUPE	MAX. O/MIN
SG50015	Ugaone brusilice	115 mm	22,23 mm	13.300 o/min
SG50016	Ugaone brusilice	125 mm	22,23 mm	12.200 o/min
SG50017	Ugaone brusilice	150 mm	22,23 mm	10.200 o/min
SG50018	Ugaone brusilice	230 mm	22,23 mm	6.650 o/min
SG50019	Mašine za sečenje betona	350 mm	25,4 mm	5.500 o/min



LONČASTE PLOČE ZA BRUŠENJE BETONA

KOMPATIBILNOST	Ugaone brusilice
PREČNIK RUPE	22,23 mm
Broj segmenata	18
MATERIJALI	Beton i slični tvrdi građevinski materijali

ŠIFRA	PREČNIK
SG50013	115 mm
SG50014	125 mm



BURGIJE



Dvostruka spirala omogućava brže bušenje i efikasno izbacivanje prašine i ostataka materijala, sprečavajući zapušavanje kanala.



CROSS-TIP karbidni vrh, YG8C tvrdi metal

SDS-PLUS BURGIGE ZA BETON
CROSS-TIP, KARBIDNI VRH

TIP PRIHVATA	SDS-Plus
MATERIJAL TELA	40Cr čelik
MATERIJAL VRHA	Karbidni vrh, YG8C tvrdi metal
OBLIK VRHA	Krstasti
NAMENA	Beton, armirani beton, cigla, kamen, zidarski materijali

ŠIFRA	PREČNIK	UKUPNA DUŽINA
SG40001	6 mm	110 mm
SG40002	6 mm	160 mm
SG40003	6 mm	210 mm
SG40004	8 mm	160 mm
SG40005	8 mm	210 mm
SG40006	8 mm	260 mm
SG40007	10 mm	160 mm
SG40008	10 mm	210 mm
SG40009	10 mm	260 mm
SG40010	12 mm	160 mm
SG40011	12 mm	210 mm
SG40012	12 mm	260 mm
SG40013	12 mm	600 mm
SG40014	14 mm	160 mm
SG40015	14 mm	260 mm
SG40016	14 mm	600 mm
SG40017	16 mm	210 mm
SG40018	16 mm	260 mm
SG40019	16 mm	600 mm
SG40020	18 mm	210 mm
SG40021	18 mm	260 mm



SET SDS-PLUS CROSS-TIP BURGIJA
I DLETA U KOFERU, 17 DELOVA

NAMENA	Beton, armirani beton, cigla, kamen
TIP PRIHVATA	SDS-Plus
BROJ DELOVA	17
BURGIJE	10/12/14x210 mm 16x260 mm (četvorosečni vrh)
ŠPIC	14x250 mm
RAVNO DLETO	14x250x20 mm
DLETO ZA KANALE	14x250x22 mm
Široko dleto	14x250x40 mm
Pakovanje	Plastični kofer

ŠIFRA

SG40082



SDS-PLUS ŠPIC 14X250MM

NAMENA	Beton, cigla, kamen, zidarski i građevinski radovi
TIP PRIHVATA	SDS-Plus
PREČNIK	14 mm
UKUPNA DUŽINA	250 mm
OBLIK VRHA	Špic

ŠIFRA

SG40033



SDS-PLUS DLETO 14X250X20MM

NAMENA	Beton, cigla, malter, kamen, pločice
TIP PRIHVATA	SDS-Plus
PREČNIK	14 mm
UKUPNA DUŽINA	250 mm
ŠIRINA SEČIVA	20 mm
OBLIK	Ravno dleto

ŠIFRA

SG40034



**SDS-PLUS SAMOOŠTREĆE
DLETO 14X250X20MM**

NAMENA	Beton, armirani beton, cigla, kamen, malter
TIP PRIHVATA	SDS-Plus
PREČNIK	14 mm
UKUPNA DUŽINA	250 mm
ŠIRINA SEČIVA	20 mm
TIP	Samooštreće ravno dleto
PREDNOSTI	Specijalna geometrija sečiva omogućava efekat samooštrenja tokom rada, čime se produžava vek trajanja alata.

ŠIFRA
SG40035



**SDS-PLUS ŠIROKO DLETO
14X250X40MM**

NAMENA	Beton, cigla, kamen, malter, uklanjanje pločica i slojeva materijala
TIP PRIHVATA	SDS-Plus
PREČNIK	14 mm
UKUPNA DUŽINA	250 mm
ŠIRINA SEČIVA	40 mm

ŠIFRA
SG40036



**SDS-PLUS KRUNA ZA BETON 68MM
SA ADAPTEROM I CENTRALNOM BURGIJOM**

NAMENA	Beton, cigla, blok, zidni materijali
TIP PRIHVATA	SDS-Plus
PREČNIK KRUNE	68 mm
OBIM ISPORUKE	Kruna, adapter SDS-PLUS, centralna burgija

ŠIFRA
SG40044



ADAPTER PRODUŽETAK SDS-PLUS-PLUS,
ZA SDS-PLUS PRIBOR, 345MM

NAMENA	Produženje SDS-Plus burgija, dleta i kruna
TIP PRIHVATA	SDS-Plus – SDS-Plus
UKUPNA DUŽINA	345 mm
PRIMENA	Beton, armirani beton, zid, kamen

ŠIFRA
SG40078



SDS-MAX BURGIJE ZA BETON,
CROSS-TIP, KARBIDNI VRH

NAMENA	Beton, armirani beton, cigla, kamen
TIP PRIHVATA	SDS-Max
MATERIJAL TELA	40Cr čelik
MATERIJAL VRHA	Karbidni vrh YG8C tvrdi metal

ŠIFRA	PREČNIK	UKUPNA DUŽINA
SG40022	12 mm	280 mm
SG40023	14 mm	350 mm
SG40024	16 mm	350 mm
SG40025	16 mm	540 mm
SG40026	18 mm	350 mm
SG40027	18 mm	500 mm
SG40028	20 mm	340 mm
SG40029	20 mm	500 mm
SG40030	22 mm	340 mm
SG40031	22 mm	500 mm
SG40032	25 mm	540 mm



Dvostruka spirala omogućava brže bušenje i efikasno izbacivanje prašine i ostataka materijala, sprečavajući zapušavanje kanala.



CROSS-TIP karbidni vrh, YG8C tvrdi metal



SDS-MAX ŠPIC 18X400MM

NAMENA	Beton, armirani beton, cigla, kamen, zidane konstrukcije
TIP PRIHVATA	SDS-Max
PREČNIK	18 mm
UKUPNA DUŽINA	400 mm
OBLIK VRHA	Špic

ŠIFRA
SG40037



SDS-MAX SAMOOŠTREĆI ŠPIC 18X400

NAMENA	Beton, armirani beton, kamen, zidane konstrukcije
TIP PRIHVATA	SDS-Max
PREČNIK	18 mm
UKUPNA DUŽINA	400 mm
OBLIK VRHA	Špic
PREDNOSTI	Specijalna geometrija špica omogućava efekat samooštrenja tokom rada, čime se produžava vek trajanja alata.

ŠIFRA
SG40039



SDS-MAX ŠIROKO DLETO 18X400X50MM

NAMENA	Beton, armirani beton, malter, pločice, zidane konstrukcije
TIP PRIHVATA	SDS-Max
PREČNIK	18 mm
ŠIRINA SEČIVA	50 mm
OBLIK	Široko ravno dleto

ŠIFRA
SG40038



SDS-MAX ŠIROKO DLETO 18X400X75MM

NAMENA	Beton, armirani beton, cigla, malter, zidarski materijali
TIP PRIHVATA	SDS-Max
PREČNIK	18 mm
UKUPNA DUŽINA	400 mm
ŠIRINA SEČIVA	75 mm
OBLIK	Široko ravno dleto

ŠIFRA
SG40041



SDS-MAX SAMOOŠTREĆE DLETO 18X400X25MM

NAMENA	Beton, armirani beton, cigla, zidarski materijali
TIP PRIHVATA	SDS-Max
PREČNIK	18 mm
ŠIRINA SEČIVA	25 mm
OBLIK	Samooštreće ravno dleto
PREDNOSTI	Specijalna geometrija špica omogućava efekat samooštrenja tokom rada, čime se produžava vek trajanja alata.

ŠIFRA
SG40040



SDS-MAX PROBOJNE KRUNE

TIP PRIHVATA	SDS-Max
UKUPNA DUŽINA	600 mm
MATERIJAL REZNIH ELEMENATA	Karbidni vrh
OBLIK VRHA	Y-oblik sa više reznih ivica
PREDNOSTI	6 ravnomerno raspoređenih sečiva oko vrha obezbeđuje efikasnije sečenje 3 U-žleba omogućavaju brzo izbacivanje materijala iz rupe

ŠIFRA	PREČNIK
SG40045	55 mm
SG40046	45 mm
SG40047	65 mm



ADAPTER SA SDS-MAX NA
SDS-PLUS PRIHVAT

NAMENA	Korišćenje SDS-Plus burgija i dleta na SDS-Max bušilicama
TIP PRIHVATA	SDS-Max (ulaz) – SDS-Plus (izlaz)
PRIMENA	Bušilice i čekići sa SDS-Max prihvatom, rad u betonu, cigli i kamenu

ŠIFRA
SG40079



ADAPTER PRODUŽETAK SDS-MAX-MAX,
ZA SDS-MAX PRIBOR, 415MM

NAMENA	Produženje SDS-Max burgija, dleta i kruna
TIP PRIHVATA	SDS-Max – SDS-Max
UKUPNA DUŽINA PRODUŽETKA	415 mm

ŠIFRA
SG40077



HEX SAMOOŠTREĆI ŠPIC 28X500MM

NAMENA	Beton, armirani beton, kamen, rušenje i štemovanje
TIP PRIHVATA	HEX 28 mm
PREČNIK	28 mm
UKUPNA DUŽINA	500 mm
TIP VRHA	Špic
PREDNOSTI	Specijalna geometrija špica omogućava efekat samoostrenja tokom rada, čime se produžava vek trajanja alata.

ŠIFRA
SG40042



HEX DLETO 28X500X35MM

NAMENA	Beton, armirani beton, kamen, štemovanje i uklanjanje materijala
TIP PRIHVATA	HEX 28 mm
PREČNIK	28 mm
UKUPNA DUŽINA	500 mm
ŠIRINA SEČIVA	35 mm

ŠIFRA
SG40043



HSS-CO BURGIJE ZA METAL

MATERIJAL	HSS sa dodatkom kobalta
NAMENA	Čelik, nerđajući čelik, obojeni metali, legure
OBLIK VRHA	Standardni špic za metal
PREDNOSTI	Kobaltna legura omogućava zadržavanje oštine i pri visokim obrtajima i zahtevnim uslovima rada. Precizno brušeni vrh omogućava tačno centriranje i lakši početak bušenja bez klizanja.

ŠIFRA	PREČNIK	BROJ KOMADA U PAKOVANJU
SG40048	3 mm	10
SG40049	3,2 mm	10
SG40050	3,5 mm	10
SG40051	4 mm	10
SG40052	4,2 mm	10
SG40053	4,5 mm	10
SG40054	5 mm	10
SG40055	5,5 mm	10
SG40056	6 mm	10
SG40057	6,5 mm	10
SG40058	7 mm	10
SG40059	8 mm	10
SG40060	10 mm	5
SG40061	12 mm	5



MULTICONSTRUCTION BURGJE

NAMENA	Beton, cigla, keramika, pločice, metal, plastika, drvo
TIP PRIHVATA	cilindrični (CYL)
MATERIJAL VRHA	Karbidni vrh
TIP BURGJE	MultiConstruction
PREDNOSTI	Specijalno oblikovan vrh omogućava stabilan početak bušenja bez klizanja po površini.

ŠIFRA	PREČNIK
SG40071	4 mm
SG40072	5 mm
SG40073	6 mm
SG40074	8 mm
SG40075	10 mm
SG40076	12 mm



BURGIJA ZA KLAP ŠARKE 35MM

NAMENA	Bušenje rupa za skrivene šarke u iverici, MDF-u, šperploči i punom drvetu
PREČNIK	35 mm
TIP PRIHVATA	Cilindrični (CYL)

ŠIFRA
SG40081



BITOVI

SET BITOVA 45 DELOVA, S2 ČELIK



UKUPAN BROJ DELOVA	45
MATERIJAL BITOVA	S2 čelik
25 MM BITOVA	32 kom
50 MM BITOVA	8 kom
65 MM BITOVA	4 kom
PAKOVANJE	Plastična kutija na preklapanje
32 X 25 MM BITOVA	SL3, SL4, SL5, SL5, SL5, SL6, SL6, SL7 PH0, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH2, PH2 PZ0, PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T30, T40
8 X 50 MM BITOVA	SL4, SL6 PH0, PH1, PH2 PZ0, PZ1, PZ2
4 X 65 MM BITOVA	T10, T15, T25, T40
1 X	Nosač bitova sa brzim otpuštanjem

ŠIFRA
SG00026



PH BITOVI

MATERIJAL IZRADE	S2 čelik
DUŽINA	25 mm
BROJ KOMADA U PAKOVANJU	20
PAKOVANJE	Plastična kutijica

ŠIFRA	TIP
SG00023	PH1
SG00022	PH2



PZ BITOVI

MATERIJAL IZRADE	S2 čelik
DUŽINA	25 mm
BROJ KOMADA U PAKOVANJU	20
PAKOVANJE	Plastična kutijica

ŠIFRA	TIP
SG00024	PZ1
SG00025	PZ2



MAGNETNI NOSAČ BITOVA SA ZAKLJUČAVANJEM, 60MM

MATERIJAL IZRADE	Cr-V čelik
DUŽINA	60 mm
PRIHVAT	1/4"

ŠIFRA
SG00027



REZNI I BRUSNI PROGRAM



REZNA PLOČA 115 X 1.0MM, ZA INOX

NAMENA	Za metal i Inox
TIP	T41 – ravna rezna ploča
PREČNIK	115 mm
DEBLJINA	1,0 mm
PRIHVAT (RUPA)	22,23 mm
MAX. O/MIN	13.300 o/min
ABRAZIV	Aluminijum oksid
OBLIK	Ravan

ŠIFRA	KOMADA
SG11001	1
SG11002	50



REZNA PLOČA 125 X 1.0MM, ZA INOX

NAMENA	Za metal i Inox
PREČNIK	125 mm
DEBLJINA	1,0 mm
PRIHVAT (RUPA)	22,23 mm
MAX. O/MIN	12.200 o/min
ABRAZIV	Aluminijum oksid
OBLIK	Ravan

ŠIFRA	KOMADA
SG11003	1
SG11004	50



REZNA PLOČA 125 X 2,5MM, ZA METAL

NAMENA	Za metal
PREČNIK	125 mm
DEBLJINA	2,5 mm
PRIHVAT (RUPA)	22,23 mm
MAX. O/MIN	12.200 o/min
ABRAZIV	Aluminijum oksid
OBLIK	Ravan

ŠIFRA

SG11005



REZNA PLOČA 180 X 3,0MM, ZA METAL

NAMENA	Za metal
PREČNIK	180 mm
DEBLJINA	3 mm
PRIHVAT (RUPA)	22,23 mm
MAX. O/MIN	8.500 o/min
ABRAZIV	Aluminijum oksid
OBLIK	Ispupčena

ŠIFRA

SG11008



REZNA PLOČA 230 X 1,9MM, ZA INOX

NAMENA	Čelik i nerđajući čelik
PREČNIK	230 mm
DEBLJINA	1,9 mm
PRIHVAT (RUPA)	22,23 mm
MAX. O/MIN	6.600 o/min
ABRAZIV	Aluminijum oksid
OBLIK	Ravan

ŠIFRA

SG11010



REZNA PLOČA 230 X 3,0MM, ZA METAL

NAMENA	Za metal
PREČNIK	230 mm
DEBLJINA	3 mm
PRIHVAT (RUPA)	22,23 mm
MAX. O/MIN	6.600 o/min
ABRAZIV	Aluminijum oksid
OBLIK	Ispupčena

ŠIFRA

SG11011



BRUSNA PLOČA 115 X 6,0MM, ZA METAL

NAMENA	Za metal
PREČNIK	115 mm
DEBLJINA	6 mm
PRIHVAT (RUPA)	22,23 mm
MAX. O/MIN	13.300 o/min
ABRAZIV	Aluminijum oksid
OBLIK	Ispupčena

ŠIFRA

SG11006



BRUSNA PLOČA 125 X 6,0MM, ZA METAL

NAMENA	Za metal
PREČNIK	125 mm
DEBLJINA	6 mm
PRIHVAT (RUPA)	22,23 mm
MAX. O/MIN	12.200 o/min
ABRAZIV	Aluminijum oksid
OBLIK	Ispupčena

ŠIFRA

SG11007



BRUSNA PLOČA 180 X 6,0MM, ZA METAL

NAMENA	Za metal
PREČNIK	180 mm
DEBLJINA	6 mm
PRIHVAT (RUPA)	22,23 mm
MAX. O/MIN	8.500 o/min
ABRAZIV	Aluminijum oksid
OBLIK	Ispupčena

ŠIFRA
SG11009



CIRKONIJUM FLAP DISKOVI 115MM

NAMENA	Za metal
PREČNIK	115 mm
PRIHVAT (RUPA)	22,23 mm
ABRAZIV	Cirkonijum oksid
MAX. O/MIN	13.300 o/min
OBLIK	Konusni
PREDNOSTI	Izrađena je od visokokvalitetnog cirkonijum oksida koji obezbeđuje visoku otpornost na habanje i snažan učinak skidanja materijala.

ŠIFRA	GRANULACIJA
SG11012	P40
SG11013	P60
SG11014	P80



UPLETENE KRUŽNE ČETKE

MATERIJAL ŽICE	Čelična žica
DEBLJINA ŽICE	0,5 mm
PRIHVAT (OTVOR)	22,2 mm
PRIMENA	Uklanjanje rđe, boje, kamenca, ostataka lepka i čišćenje varova

ŠIFRA	PREČNIK ČETKE	MAX. O/MIN	TEŽINA
SG12001	115 mm	12.500 o/min	230 g
SG12002	125 mm	12.500 o/min	300 g
SG12003	175 mm	9.000 o/min	660 g



LONČASTE MESINGANE ČETKE
ZA BRUSILICU

MATERIJAL ŽICE	Mesingana čelična žica
DEBLJINA ŽICE	0,3 mm
NAVOJ	M14
PRIMENA	Uklanjanje rđe, boje i nečistoća, priprema površine pre varenja i farbanja

ŠIFRA	PREČNIK ČETKE	MAX. O/MIN	TEŽINA
SG12004	65 mm	12.500 o/min	145 g
SG12005	75 mm	12.500 o/min	225 g
SG12006	100 mm	8.500 o/min	470 g



LONČASTE UPLETENE ČETKE ZA BRUSILICU

MATERIJAL ŽICE	Čelična žica
DEBLJINA ŽICE	0,5 mm
NAVOJ	M14
PRIMENA	Uklanjanje rđe, kamenca, zavarivačkih naslaga i priprema metalnih površina

ŠIFRA	PREČNIK ČETKE	MAX. O/MIN	TEŽINA
SG12007	65 mm	12.500 o/min	200 g
SG12008	75 mm	12.500 o/min	270 g
SG12009	100 mm	8.500 o/min	530 g



ČETKA SA DRVENOM DRŠKOM
5 REDOVA S0.3.

BROJ REDOVA	5
MATERIJAL ŽICE	Čelična žica
DEBLJINA ŽICE	0,3 mm
DUŽINA X ŠIRINA X VISINA	290 x 130 x 36mm
TEŽINA	135 g
PRIMENA	Uklanjanje rđe, ostataka i priprema površina


ŠIFRA
SG12010



ČETKA SA PVC DRŠKOM S0.3.

MATERIJAL ŽICE	Čelična žica, talasasta
DEBLJINA ŽICE	0,3 mm
DUŽINA X ŠIRINA X VISINA	255 x 110 x 30mm
TEŽINA	110 g
PRIMENA	Uklanjanje rđe, prašine i ostataka sa različitih površina


ŠIFRA
SG12011



CIRKONIJUM BRUSNI PAPIRI 125MM G, FILM PODLOGA

ZA MATERIJALE	Metal, Inox, drvo
PREČNIK	125 mm
BROJ RUPA	8
ABRAZIV	Cirkonijum
PODLOGA	PET film
MAX. O/MIN	12.200 o/min
PREDNOSTI	Zahvaljujući čvrstoj PET filmskoj podlozi, disk zadržava oblik i stabilnost čak i pod većim pritiskom. Omogućava ravnomerno i ujednačeno brušenje bez deformacija i talasanja površine. Otporan je na vlagu i visoke temperature, što ga čini pogodnim i za zahtevne uslove rada.

ŠIFRA	GRANULACIJA
SG11015	P80
SG11016	P120
SG11017	P180



CIRKONIJUM BRUSNI PAPIRI 150MM G NAMENA

MATERIJAL	Metal, Inox, drvo
PREČNIK	150 mm
BROJ RUPA	6
ABRAZIV	Cirkonijum
PODLOGA	PET film
MAX. O/MIN	10.200 o/min
Prednosti	Zahvaljujući čvrstoj PET filmskoj podlozi, disk zadržava oblik i stabilnost čak i pod većim pritiskom. Omogućava ravnomerno i ujednačeno brušenje bez deformacija i talasanja površine. Otporan je na vlagu i visoke temperature, što ga čini pogodnim i za zahtevne uslove rada.

ŠIFRA	GRANULACIJA
SG11018	P120
SG11019	P180
SG11020	P240



LISTOVI ZA CIRKULARE ZA DRVO

NAMENA	Drvo, iverica, OSB, pločasti materijali na bazi drveta
TIP ZUBA	TCT (tvrdi metal)
PREČNIK RUPE	30 mm

ŠIFRA	PREČNIK LISTA	BROJ ZUBA	MAX. BR OBRTAJA
SG40062	190 mm	24	8000 min ⁻¹
SG40063	190 mm	40	8000 min ⁻¹
SG40064	216 mm	80	7000 min ⁻¹
SG40065	254 mm	80	6000 min ⁻¹
SG40066	305 mm	80	5000 min ⁻¹



T 101 B TESTERICE ZA UBODNU TESTERU, 5 KOMADA

MATERIJAL	HCS
ZA MATERIJALE	Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
VRSTA PRIHVATA	T-prihvat
BROJ KOMADA U PAKOVANJU	5
PRIMENA	Ravni i precizni rezovi u drvnim materijalima

ŠIFRA
SG40067



T 234 X TESTERICE ZA UBODNU TESTERU, 5 KOMADA

MATERIJAL	HCS
ZA MATERIJALE	Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali
VRSTA PRIHVATA	T-prihvat
BROJ KOMADA U PAKOVANJU	5
PRIMENA	Brzi i dublji rezovi u drvenim materijalima

ŠIFRA
SG40068



T 101 BR TESTERICE ZA UBODNU
TESTERU, 5 KOMADA

MATERIJAL	HCS
ZA MATERIJALE	Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, sendvič paneli
VRSTA PRIHVATA	T-prihvat
TIP ZUBA	Obrnuti zubi
PRIMENA	Za fine i čiste rezove u drvenim materijalima
BROJ KOMADA U PAKOVANJU	5

ŠIFRA

SG40069



T 101 AO TESTERICE ZA UBODNU
TESTERU, 5 KOMADA

MATERIJAL	HCS
ZA MATERIJALE	Meko drvo, šperploča, obložene ploče
VRSTA PRIHVATA	T-prihvat
BROJ KOMADA U PAKOVANJU	5
PRIMENA	Za krivolinijsko sečenje

ŠIFRA

SG40070



LIST ZA UNIVERZALNU TESTERU S 1122 VFR,
ZA REPARACIJU PALETA

MATERIJAL	Bimetal
NAMENA	Drvo / drvo sa ekserima
TIP LISTA	S 1122 VFR
TIP PRIHVATA	Univerzalni (za sabljaste/univerzalne testere)
PRIMENA	Reparacija paleta, demontaža, grubi radovi u drvnoj industriji
PAKOVANJE	1 komad
DUŽINA	225 mm
KORAK ZUBACA	10-14 TPI

ŠIFRA

SG40080



SKLADIŠTENJE ALATA



KUTIJE ZA ALAT

MATERIJAL	Ojačani PP (polipropilen)
ORGANIZATORI	2 gornja sa providnim poklopcima
KOPČE	Metalne
UNUTRAŠNJOST	Uklonjiva tacna
OTPORNOST	Zaštita od prašine i vlage

ŠIFRA	DIMENZIJE
SG80009	40 x 23 x 20 cm
SG80010	48 x 25 x 24 cm



TORBA ZA ALAT 42X23X28CM

MATERIJAL	600D poliester - otporno platno
DIMENZIJE	42 x 23 x 28 cm
KAIŠ ZA NOŠENJE PREKO RAMENA	Da
RUČKE ZA NOŠENJE	Ojačane
TIP ZATVARANJA	Rajsferšlus
SPOLJAŠNJI DŽEPOVI	3 spoljna džepa

ŠIFRA
SG60001



TORBA ZA ALAT 50X30X29CM

MATERIJAL	600D tkanina - otporno platno
DIMENZIJE	50x30x29 cm
TIP ZATVARANJA	Rajsferšlus
SPOLJAŠNJI DŽEPOVI	3 spoljna džepa
RUČKE ZA NOŠENJE DESNO	Ojačane
KAIŠ ZA NOŠENJE PREKO RAMENA, DESNO	Da
STRUKTURA	Metalne šipke na rasklapanje drže oblik torbe

ŠIFRA
SG60002



ORGANIZERI

POKLOPAC	Providan, otporan na udarce (PP)
UNUTRAŠNJOST	Pregrade za organizaciju

ŠIFRA	VELIČINA	DIMENZIJA	NOSIVOST
SG80011	S	29 x 22 x 7 cm	8 kg
SG80012	L	47 x 29 x 7 cm	10 kg

[illegible]

[illegible]



SG00021

OTVARAČ ZA FLAŠE



STRIDON GROUP D.O.O.

Maloprodaja 1

Vojislava Ilića 141g

Telefon

011/2886-509

Maloprodaja 2

Ugrinovačka 212

Telefon

011/210-0230

E-mail adresa

office@stridon.rs

Veb-sajt

www.sgtools.rs

STRIDON GROUP D.O.O.