

DECLARATION OF PERFORMANCE

ZGP 23/04

IZJAVA O SVOJSTVIMA

26/2024

Zakon o Građevinskim proizvodima Član 5,6

Ovom Izjavom ROSAN ARMATURE d.o.o. potvrđuje da proizvodi na koja se ova Izjava odnosi zadovoljavaju sve navedene opise i parametre koji se na predmetni proizvod odnosi.

PROIZVOD: Senzorske baterije i ventili serije **STERN:**
AS292...

Na pojedinačnom pakovanju svakog proizvoda, na nalepnici se nalaze podaci o oznaci i nazivu proizvoda, **EAN-13** označavanju, te o podaci o proizvođaču.

NAMENA PROIZVODA: Senzorske baterije i ventili serije **STERN** su zatvarajući, ispusni elementi, delovi vodovodne instalacije sa mogućnošću mešanja tople i hladne vode.

DOVODNA VODOVODNA INSTALACIJA:

- Maksimalni pritisak vode 5 bara
- Maksimalna temperatura vode je 70°C

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

- **KONSTRUKCIJA:** Priključne mere i elementi proizvoda saglasni su sa odredbama standarda SRPS EN 1111:2010
- **MATERIJAL:** Osnovni materijal proizvoda je mesing saglasan sa standardima SRPS EN 1982:2011 i EN 12165:2011
- **POVRŠINSKA ZAŠTITA:** Karakteristike i ispitivanja nikal-hrom prevlaka na funkcionalnim površinama odgovaraju standardu SRPS EN 248:2010
- **ZAPTIVNI MATERIJALI:** Zaptivni materijal (na bazi gume) saglasan je sa standardom SRPS EN 681-1:2007, zaptivni materijal (PTFE) saglasan je sa standardom ASTM D3294
- **MASTI:** Primenjene masti saglasne su sa standardima DIN 51502 i ISO-L-XBDHB 2
- **KLASA PROTOKA:** A klasa. Klasa protoka određena je na osnovu standarda SRPS EN 1111:2010
- **GRUPA ŠUMNOSTI:** II grupa. Grupa šumnosti odgovara razvrstavanju na osnovu standarda SRPS EN 1111:2010
- **ISPITIVANJA PROIZVODA:** Ispitivanje proizvoda saglasna su sa standardima SRPS EN 1111:2010

Kanjiža, 12.01.2024.godine

Andor Romoda
Direktor

