

DECLARATION OF PERFORMANCE

ZGP 23/04

IZJAVA O SVOJSTVIMA

17/2025

Zakon o Građevinskim proizvodima Član 5,6

Ovom Izjavom ROSAN ARMATURE d.o.o. potvrđuje da proizvodi na koja se ova Izjava odnosi zadovoljavaju sve navedene opise i parametre koji se na predmetni proizvod odnosi.

PROIZVOD: Dvoručne baterije serije **KLASIK fumme**

KF01.., KF03.., KF09.., KF10.., KF11.., KF12.., KF21.., KF23.., KF26.., KF29..

Na pojedinačnom pakovanju svakog proizvoda serije **KLASIK fumme**, na nalepnici se nalaze podaci o oznaci i nazivu proizvoda, **EAN-13** označavanju, te o podaci o proizvođaču.

NAMENA PROIZVODA: Dvoručne baterije serije **KLASIK fumme** su zatvarajući, ispusni elementi, delovi vodovodne instalacije sa mogućnošću mešanja tople i hladne vode

DOVODNA VODOVODNA INSTALACIJA:

- Maksimalni pritisak vode 5 bara
- Maksimalna temperatura vode je 70°C

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

- **KONSTRUKCIJA:** Priključne mere, kao i bitne dimenzije proizvoda saglasni su sa odredbama standarda SRPS EN 817:2010
- **MATERIJAL:** Osnovni materijal proizvoda je mesing saglasan sa standardima SRPS EN 1982:2011 i EN 12165:2011
- **POVRŠINSKA ZAŠTITA:** Karakteristike i ispitivanja nikal-hrom prevlaka na funkcionalnim površinama odgovaraju standardu SRPS EN 248:2010
- **ZATVARAJUĆI ELEMENAT:** Saglasan je testu izdržljivosti po standardu SRPS EN 817:2010
- **ZAPTIVNI MATERIJALI:** Zaptivni materijal (na bazi gume) saglasan je sa standardom SRPS EN 681-1:2007, zaptivni materijal (PTFE) saglasan je sa standardom ASTM D3294
- **MASTI I LEPILA:** Primenjene masti saglasne su sa standardima DIN 51502 i ISO-L-XBDHB 2. Lepila su saglasna sa standardom DIN54454
- **KLASA PROTOKA:** A klasa. Klasa protoka određena je na osnovu standarda SRPS EN 817:2010
- **GRUPA ŠUMNOSTI:** II grupa. Grupa šumnosti odgovara razvrstavanju na osnovu standarda SRPS EN 817:2010
- **ISPITIVANJA PROIZVODA:** Ispitivanje proizvoda saglasna su sa standardima SRPS EN 200:2010 i SRPS EN 817:2010

Kanjiža, 12.02.2025.godine



ROSAN
ARMATURE
d.o.o.
Kanjiža

Andor Romoda
Direktor